

Produktinformation – OpDAT REGpro (Modular)



Produktbeschreibung

- > Kompaktes Verteilergehäuse für TH-35 Hutschienensysteme
- > Modulares Baukastensystem zur individuellen Konfiguration bestehend aus:
 - Gehäuse
 - Frontplatte
 - Spleißablage
- > zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Leitungen
- > mit Blindplatte und Spleißablagen als kompakte Durchgangsspleißbox für bis zu 24 Fasern anwendbar
- > Gehäuse mit Hutschienehalter und Beschriftungsfeld
- > Frontplatte (3HE/7TE) mit SC-Duplex-, LC-Duplex-, LC-Quad-, E2000-Simplex- oder ST-Kupplungen. Weitere Typen auf Anfrage
- > Spleißablage für bis zu 12 Spleiße, bestückt mit Crimp- oder Schrumpfspleißhaltern
- > durch verschiedene Montagemöglichkeiten des Hutschienehalters am OpDAT REGpro Gehäuse sind mehrere Einbauvarianten möglich
- > Kabelzuführung von oben oder unten, schräg oder gerade, mit einer M20-Zugentlastung möglich (Im Lieferumfang enthalten)
- > Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010)


Passendes Zubehör für Ihre individuelle Konfiguration verfügbar

Technische Daten


BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG	OPDAT REGPRO	OPDAT REGPRO24
Gehäuse (B x H x T) ohne Frontplatten	Tragschienenhalter Beschriftungsfeld Zugentlastung M20 Kabelbinder Kabelabfangung	50 x 132 x 129 mm	61 x 132 x 129 mm
Frontplatte, bestückt	SC-Duplex LC-Duplex LC-Quad ST-Simplex E2000-Simplex	max. 6 max. 6 max. 3 max. 12 max. 12	max. 6 max. 6 max. 6 max. 12 max. 12
Spleißablage	Faserreservoir Spleißhalter Kabelbinder	max. 1 Stück (für 12 Spleiße)	max. 2 Stück (für 24 Spleiße)
Zugentlastung M20	Zugentlastung für Kevlar M20-Verschraubung	max. 2 Stück	max. 2 Stück

Maßzeichnung

OpDAT REGpro



OpDAT REGpro 24



Bestellinformationen

BESCHREIBUNG					OpDAT REGpro	OpDAT REGpro24
Gehäuse					15024A10-E	15024A10-24-E
Spleißablage					mit Crimpspleißhalter mit Schrumpfspleißhaltern	
					15024ASK-E 15024ASK-S	
Frontplatte, bestückt	KUPPLUNGSTYP	FARBE	FASERTYP	STÜCK		
	SC-D	aqua	OM3	6	15024ABA06-E	-
		violett	OM4	6	15024ABB06-E	-
	SC-D UPC	blau	OS2	6	15024AE206-E	-
	SC-D APC	grün	OS2	6	15024AF206-E	-
	LC-Q	aqua	OM3	6	-	15024A7806-E
		violett	OM4	6	-	15024A7906-E
	LC-Q UPC	blau	OS2	6	-	15024A7106-E
	LC-Q APC	grün	OS2	6	-	15024A7A06-E
	LC-D	aqua	OM3	6	15024A7706-E	-
		violett	OM4	6	15024A7506-E	-
	LC-D UPC	blau	OS2	6	15024A7406-E	-
	LC-D APC	grün	OS2	6	15024A7606-E	-
	E2000-S APC	grün	OS2	12	15024A5912-E	-
	ST-S	metall	(SM+MM)	12	15024A0112-E	-

Zubehör

		ART.-NR.
Zugentlastung M20		150240M20Z-E
Blindplatte		15024A0000-E
Spleißschutz	Crimp	15090401-E (VE 12 Stück)
	Schrumpf	15090402-I (VE 12 Stück)

METZ CONNECT GmbH ist Mitglied in folgenden Organisationen und Verbänden.



METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Tel. +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Straßburg
Frankreich

Tel. +33 38 86 170 73
Fax +33 38 86 194 73

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
China

Tel. +86 760 86365 055
Fax +86 760 86365 050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hongkong

Tel. +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

