

Produktinformation – OpDAT REGpro



Produktbeschreibung


- › Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme
- › Vorbereitet und montiert zur sofortigen Verwendung
- › Mehrere Varianten für verschiedene Anwendungen:
 - Installation von vorkonfektionierten Kabeln
 - Spleißen von Installationskabeln an Pigtails
 - Verbinden von Installationskabeln
- › In 2 Größen erhältlich:
 - OpDAT REGpro geeignet für bis zu 12 Steck- oder Spleißverbindungen
 - OpDAT REGpro24 geeignet für bis zu 24 Steck- oder Spleißverbindungen
- › Herausnehmbare Spleißablage für bis zu 12 Spleiße, bestückt mit Crimp- oder Schrumpfspleißhaltern
- › Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, geeignet für M20 Zugentlastungen
- › Frontbereich mit Beschriftungsstreifen
- › Verschiedene Montagepositionen am Tragschienensysteme möglich
- › Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (RAL 7035 lichtgrau)

Varianten

BEZEICHNUNG	VIK-VARIANTE	SPLICE-VARIANTE
		
Eigenschaften	› Gehäuse mit montierter Frontplatte und Kupplungen › Vorbereitet zur Installation von Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) › für VIKs mit Universal- oder Breakoutkabeln mit maximal 12 Fasern geeignet › für VIKs mit Mini-Breakoutkabeln mit maximal 24 Fasern geeignet	› Gehäuse mit montierter Frontplatte, Kupplungen und Spleißablage › Pigtails bereits eingebaut und abgesetzt › geeignet zum Spleißen von Installationskabeln › schnellere Installation durch zum Spleißen vorbereitete Pigtails
Zubehör	› Tragschienenhalter › Beschriftungsfeld	› Tragschienenhalter › Beschriftungsfeld › Kabelverschraubung mit Zugentlastung* › Kabelbinder

*2x bei OpDAT REGpro24 – Gehäuse

Varianten

BEZEICHNUNG	BLISTER-VARIANTE	CONNECT-VARIANTE
		
Eigenschaften	› Gehäuse mit montierter Frontplatte, Kupplungen und Spleißablage › Pigtails im Blister beigelegt › geeignet zum Spleißen von Installationskabeln › leichteres Handling durch einzelne Pigtails	› Gehäuse mit montierter Blindplatte und Spleißablage › geeignet zum Verbinden von maximal 2 Installationskabeln › kompakte Verbindung von Installationskabeln z. B. zum Verlängern einer Verbindung oder beim Versetzen von Verteilerschränken
Zubehör	› Tragschienenhalter › Beschriftungsfeld › Kabelverschraubung mit Zugentlastung* › Kabelbinder	› Tragschienenhalter › Beschriftungsfeld › 2x Kabelverschraubung mit Zugentlastung › Kabelbinder

*2x bei OpDAT REGpro24 – Gehäuse


Kupplungen, maximale Bestückung

KUPPLUNGSTYP	OPDAT REGPRO	OPDAT REGPRO 24
SC-Simplex	max. 12	-
SC-Duplex	max. 6	-
LC-Duplex	max. 6	-
LC-Quad	-	max. 6
E2000-Simplex	max. 12	-
ST-Simplex	max. 12	-
ST-Duplex	max. 6	-


Diese Empfehlungen gelten nicht für die Connect-Variante, da diese keine Kupplungen enthält.

Maßzeichnung

OpDAT REGpro



OpDAT REGpro 24




Bestellinformationen

FASERTYP	KUPPLUNGSTYP	FARBE KUPPLUNGEN	ANZAHL KUPPLUNGEN	GEHÄUSETYP	ARTIKELNUMMER
VIK-VARIANTE					
OM3	SC-D	aqua	6	OpDAT REGpro	15024A0BA06-E
	LC-D		6	OpDAT REGpro	15024A07706-E
	LC-Q		6	OpDAT REGpro24	15024A07806-E
OM4	SC-D	erikaviolett	6	OpDAT REGpro	15024A0BB06-E
	LC-D		6	OpDAT REGpro	15024A07506-E
	LC-Q		6	OpDAT REGpro24	15024A07906-E
OS2	SC-D UPC	blau	6	OpDAT REGpro	15024A0E206-E
	LC-D UPC		6	OpDAT REGpro	15024A07406-E
	LC-Q UPC		6	OpDAT REGpro24	15024A07106-E
	SC-D APC	grün	6	OpDAT REGpro	15024A0F206-E
	LC-D APC		6	OpDAT REGpro	15024A07606-E
	LC-Q APC		6	OpDAT REGpro24	15024A07A06-E
	E2000-S APC		12	OpDAT REGpro	15024A05912-E
SM+MM	ST-S	metall	12	OpDAT REGpro	15024A00112-E
SPLICE-VARIANTE					
OM3	SC-D	aqua	6	OpDAT REGpro	15024A5BA06-E
	LC-D		6	OpDAT REGpro	15024A57706-E
	LC-Q		6	OpDAT REGpro24	15024A57806-E
	ST-S	metall	12	OpDAT REGpro	15024A50112-E
OM4	SC-D	erikaviolett	6	OpDAT REGpro	15024A7BB06-E
	LC-D		6	OpDAT REGpro	15024A77506-E
	LC-Q		6	OpDAT REGpro24	15024A77906-E
	ST-S	metall	12	OpDAT REGpro	15024A70112-E
OS2	SC-D UPC	blau	6	OpDAT REGpro	15024A9E206-E
	LC-D UPC		6	OpDAT REGpro	15024A97406-E
	LC-Q UPC		6	OpDAT REGpro24	15024A97106-E
	ST-S UPC	grün	12	OpDAT REGpro	15024A90112-E
	SC-D APC		6	OpDAT REGpro	15024A9F206-E
	LC-D APC		6	OpDAT REGpro	15024A97606-E
	LC-Q APC		6	OpDAT REGpro24	15024A97A06-E
	E2000-S APC		12	OpDAT REGpro	15024A95912-E

Bestellinformationen

FASERTYP	KUPPLUNGSTYP	FARBE KUPPLUNGEN	ANZAHL KUPPLUNGEN	GEHÄUSETYP	ARTIKELNUMMER
BLISTER-VARIANTE					
OM3	ST-S	metall	12	OpDAT REGpro	15024A501120E
	LC-D UPC	blau	6	OpDAT REGpro	15024A974060E
OS2	STS-UPC	metall	12	OpDAT REGpro	15024A901120E
	LC-D APC	grün	6	OpDAT REGpro	15024A976060E
CONNECT-VARIANTE					
-	-	-	-	OpDAT REGpro	15024A00000-E
-	-	-	-	OpDAT REGpro24	15024A00000-E24

Bestellinformationen



Weitere Kombinationen auf Anfrage möglich!

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Tel. +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Straßburg
Frankreich

Tel. +33 3886 17073
Fax +33 3886 19473

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH

c/o Deutsche Handelskammer
in Österreich

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1
1030 Wien
Österreich

Tel. +43 1 227 12 64
Fax +43 1 227 12 66

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
China

Tel. +86 760 86365 055
Fax +86 760 86365 050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hongkong

Tel. +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

