

# OpDAT ADT – die universelle LWL-Anschlussdose

Jetzt  
im neuen  
Design



Einfache Installation



Laserschutz



Bis zu 8 Fasern  
anschließbar



Flexible Montage



Kompakte Bauform

## Die OpDAT ADT – im neuen Design



### Produktbeschreibung

Vielseitig einsetzbare LWL-Verteilerdose für bis zu 8 Fasern. Mit ihrem ansprechenden Design und ihrer kompakten Bauform ist sie bestens für die Büro- und Gebäudeverkabelung sowie den FITH-Bereich geeignet.

### Eigenschaften

- > kompakte Verteilerdose in minimalistischem Design
- > montierbar auf Hohlwand- oder als Aufputzdose
- > ausbrechbare Rastungen zur vertikalen oder horizontalen Montage auf Tragschienensystemen
- > vorbereitet zum Spleißen von Installationskabeln an Pigtails oder zum direkten Stecken von vorkonfektionierten Kabeln
- > für bis zu 4x LC-Duplex, SC-Simplex oder E2000-Simplex Kupplungen geeignet
- > alle Singlemode Kupplungen sind mit Lasershutter ausgestattet
- > nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- > Spleißkassette inkl. Halter zur Aufnahme von Crimpspleißschutzen
- > einfache Installation durch klappbare und herausnehmbare Spleißkassette
- > Kabelzuführung von rechts, links, oben oder unten sowie rückseitiger Eingang für Hohlwand-Anwendungen
- > für Kabel mit bis zu 7 mm Durchmesser
- > Platz für Kabel- und Faserreserven vorhanden



### Einsatzgebiete

- > Büro- und Gebäudeverkabelung
- > Wohnungsverkabelung (Fiber In The Home)
- > Verteiltechnik im Technikraum

## Varianten

Die Anschlussdose ist in 2 Ausstattungsvarianten verfügbar.

BEZEICHNUNG	VARIANTE SPLICE	VARIANTE VIK
		
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; bestückt mit Pigtails und Kupplungen</li> <li>&gt; Pigtails sind in der Spleißkassette abgelegt und abgesetzt</li> <li>&gt; Pigtail-Stecker gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Belegung gemäß Farbcode nach IEC 60304</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; bestückt mit Kupplungen</li> <li>&gt; vorbereitet für die Befestigung von vorkonfektionierten Leitungen mit Mini-Breakoutkabeln</li> <li>&gt; Aufnahme von bis zu 8 Pigtails mit Crimpspleißschutzhalter möglich (separat erhältlich)</li> </ul>
Lieferumfang inkl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kabelbinder</li> <li>&gt; 1 Crimpspleißhalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kabelbinder</li> </ul>

ZUBEHÖR		ART.-NR.
	Halter für bis zu 6 Crimpspleiße	15090304-I
	Crimpspleißschutz	15090401-E

## Bestellinformationen

FASERTYP	KUPPLUNGSTYP	FARBE KUPPLUNG	ANZAHL KUPPLUNGEN	ANZAHL PIGTAILS	ART.-NR.
Splice-Variante					
OM3	LC-Duplex	aqua	2	4	1501157T02HC
	SC-Simplex		4	4	1501151F04HC
OM4	LC-Duplex	erikaviolett	2	4	1501177H02HC
	SC-Simplex		4	4	1501171E04HC
OM5	LC-Duplex	lindgrün	2	4	1501187J02HC
	SC-Simplex		4	4	1501181K04HC
OS2	LC-Duplex UPC	blau	2	4	1501197R02HC
	LC-Duplex UPC Grade B		2	4	1501197U02HC
	SC-Simplex UPC		4	4	1501191L04HC
	SC-Simplex UPC Grade B		4	4	1501191U04HC
	LC-Duplex APC	grün	2	4	1501197G02HC
	LC-Duplex APC Grade B		2	4	1501197S02HC
	SC-Simplex APC		4	4	1501191H04HC
	SC-Simplex APC Grade B		4	4	1501191P04HC
VIK-Variante					
OM3	LC-Duplex	aqua	2	-	1501107T02HC
	SC-Simplex		4	-	1501101F04HC
OM4	LC-Duplex	erikaviolett	2	-	1501107H02HC
	SC-Simplex		4	-	1501101E04HC
OM5	LC-Duplex	lindgrün	2	-	1501107J02HC
	SC-Simplex		4	-	1501101K04HC
OS2	LC-Duplex UPC	blau	2	-	1501107R02HC
	SC-Simplex UPC		4	-	1501101L04HC
	LC-Duplex APC	grün	2	-	1501107G02HC
	SC-Simplex APC		4	-	1501101H04HC

Weitere Varianten auf Anfrage.

Verwenden Sie zur Konfiguration der benötigten Patchkabel und der VIKs unseren Kabelkonfigurator, den Sie auf unserer Homepage [www.metz-connect.com](http://www.metz-connect.com) finden.

Damit können Sie Kabel individuell nach Ihren Wünschen konfigurieren und direkt bestellen.



# Produktinformationen

## EIGENSCHAFTEN

OpDAT ADT

Abmessungen (B x H x T)

100 x 80 x 35 mm

Farbe

reinweiß, RAL 9010

4x LC-D Kupplungen


4x E2000-S Kupplungen

4x SC-S Kupplungen


8x Pigtails

Kapazitäten

## Maßzeichnung



## Rückseite



METZ CONNECT GmbH ist Mitglied in folgenden Organisationen und Verbänden.



#### METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2  
78176 Blumberg  
Deutschland

Tel. +49 7702 533-0  
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com  
www.metz-connect.com

#### METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way  
Tinton Falls, NJ 07712  
USA

Tel. +1-732-389-1300  
Fax +1-732-389-9066

#### METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser  
67000 Straßburg  
Frankreich

Tel. +33 3886 170 73  
Fax +33 3886 194 73

#### METZ CONNECT AUSTRIA GmbH

c/o Deutsche Handelskammer  
in Österreich

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1  
1030 Wien  
Österreich

Tel. +43 1 227 12 64  
Fax +43 1 227 12 66

#### METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road  
Ping Pu Industrial Park  
Sanxiang Town  
Zhongshan City, 528463  
Guangdong Province  
China

Tel. +86 760 86365 055  
Fax +86 760 86365 050

#### METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F  
Chinachem Hollywood Centre,  
1 Hollywood Road, Central  
Hongkong

Tel. +852 26 027 300  
Fax +852 27 257 522

