

# Datenblatt

## Modul AP-Gehäuse 8 Port reinweiß, unbestückt

Seite 1/6


Art.-Nr.  
130861-0802-E

EAN 4250184132981


16.09.2025

Version: X


### Abbildungen



Maßzeichnung



Lochbild



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform
- stabiles Stahlblechgehäuse
- Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010
- einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung
- Potentialausgleich über Flachstecker möglich
- Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder
- Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage
- Der Gehäuseboden der 3 Port- und 4 Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur
- Optional erhältlich und in allen Gehäusen außer 2 Port verwendbar: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E
- Optional erhältlich für Gehäuse 2x12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E
- Varianten: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2x12 Ports



## Datenblatt

Seite 2/6

# Modul AP-Gehäuse 8 Port reinweiß, unbestückt

Art.-Nr.  
130861-0802-E

EAN 4250184132981

16.09.2025

Version: X

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Einsatzgebiete                         | Bürobereiche                      |
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                |
| Bauart                                 | Patchfeld                         |
| Farbe                                  | reinweiß - RAL 9010               |
| Abmessungen                            |                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 110 mm x 163,3 mm x 43,63 mm      |
| Abmessung (L x B x H)                  | 4,331 in. x 6,429 in. x 1,718 in. |
| Modularität                            | ja                                |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Portanzahl Schnittstelle 1          | 8 |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt | 0 |
| Portanzahl Schnittstelle 2          | 8 |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt | 0 |

### Mechanische Eigenschaften

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Einbauausschnitt | MC Modul    |
| Zugentlastung    | Kabelbinder |

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Werkstoff - Gehäuse     | Alu-Zink-Blech |
| Werkstoff - Frontplatte | Alu-Zink-Blech |
| Werkstoff - Deckel      | Stahl          |
| Halogenfreiheit         | ja             |
| RoHS                    | konform        |



## Datenblatt

Seite 3/6

# Modul AP-Gehäuse 8 Port reinweiß, unbestückt

Art.-Nr.

130861-0802-E

EAN 4250184132981

16.09.2025

Version: X

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)

Temperatur - Lager °C -40 °C - 70 °C

Temperatur - Lager °F -40 °F - 158 °F

Temperatur - Betrieb °C -40 °C - 70 °C

Temperatur - Betrieb °F -40 °F - 158 °F

### Klassifikationen

ETIM 7.0 EC002006

ETIM 8.0 EC002006

ETIM 9.0 EC002006

ETIM 10.0 EC002006

### Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Karton

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



## Datenblatt

Seite 4/6

## Modul AP-Gehäuse 8 Port reinweiß, unbestückt

Art.-Nr.  
130861-0802-E

EAN 4250184132981

16.09.2025

Version: X

### Zubehör

| Art.-Nr.       | Bezeichnung                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 130861-MSK-E   | FO-Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse   |
| 130898-00-I    | BLIND modul lichtgrau                                  |
| 130898-00-RW-I | BLIND modul reinweiß                                   |
| 130898-01-I    | KOAX modul F-Buchse / F-Buchse                         |
| 130898-02-I    | KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse                       |
| 130898-03-I    | KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse                      |
| 1308990111-I   | Tragschienenadapter mini                               |
| 130908-I-B1    | UAE modul Cat.5e weiß                                  |
| 130909-I       | UAE modul Cat.6 Jack weiß                              |
| 130910-DNV     | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) Buchse DNV         |
| 130910-I       | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) Buchse             |
| 130910-Z       | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) Buchse, (12 Stück) |
| 1309A0-I       | E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E <sub>A</sub>   |
| 130A11-29-I    | UAE modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> schwarz              |
| 130A11-I       | UAE modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> weiß                 |
| 130B11-25-E    | 25Gmodul                                               |
| 130B11-25-Z    | 25Gmodul (12 Stück)                                    |
| 130B11-DNV     | C6 <sub>A</sub> modul 180° Buchse DNV                  |
| 130B11-E       | C6 <sub>A</sub> modul 180° Buchse                      |
| 130B11-Z       | C6 <sub>A</sub> modul 180° Jack (12 Stück)             |
| 15091001-I     | OpDAT modul ST OS2                                     |
| 15091071-I     | OpDAT modul LC-Duplex OS2                              |
| 15091072-I     | OpDAT modul LC-Duplex OM3                              |
| 15091075-I     | OpDAT modul LC-Duplex OM4                              |
| 15091076-I     | OpDAT modul LC-Duplex APC OS2                          |
| 1509107B-I     | OpDAT modul LC-Duplex MM                               |



## Datenblatt

## Modul AP-Gehäuse 8 Port reinweiß, unbestückt

Seite 5/6

Art.-Nr.  
130861-0802-E


EAN 4250184132981

16.09.2025


Version: X

## Abbildungen

### Maßzeichnung



### Lochbild



Datenblatt

Seite 6/6

Modul AP-Gehäuse 8 Port reinweiß, unbestückt

Art.-Nr.  
130861-0802-E

EAN 4250184132981

16.09.2025

Version: X

## Abbildungen

Einbauausschnitt

