


Produktinformation – OpDAT REG S



Produktbeschreibung

- › sehr kompakter Spleißverteiler für Tragschiene TH35
- › Flache Bauweise mit einem schrägem Auslass (Anschlüsse nach unten) und einem großen Verkabelungsraum
- › Hoher Bedienkomfort auch bei hohen Verdrahtungskälen in der näheren Umgebung
- › Zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Installationskabeln (VIKs)
- › Modularer Aufbau: Gehäuse, bestückte Frontplatte und Spleißablage sind separat zu bestellen
- › Sichtbereich mit Beschriftungsstreifen
- › Durch verschiedene Montagemöglichkeiten des Tragschienenhalters am Gehäuse sind mehrere Einbauvarianten möglich
- › Kabelzuführung von oben oder unten, mit einer Zugentlastung M20 (optional erhältlich)
- › Frontplatte (3HE/7TE) mit LC-Duplex-, LC-Quad-, SC-Duplex-, ST- oder E2000 Kupplungen. Weitere Typen auf Anfrage
- › 3 Varianten verfügbar:
 - OpDAT REG S V = für vorkonfektionierte Leitungen
 - OpDAT REG S Splice C = für 12 Spleiße mit Crimpspleißhaltern
 - OpDAT REG S Splice S = für 12 Spleiße mit Schrumpfspleißhalter
- › besonders stabile Tragschienenhalterung
- › mit einer unverlierbaren Schraube des Deckels
- › geeignet für gemischte Bestückung mit Glasfaser- und Kupfertechnik
- › mit montierter Blindplatte als reine Spleißbox oder auch als Durchgangsspleißbox für bis zu 12 (24) Fasern auf der Tragschiene verwendbar

Maßzeichnung



Technische Daten

BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG	
Gehäuse (128,9 x 121,2 x 79,45 mm)	Tragschienenhalter Beschriftungsfeld	
Spleiße		max. 12 Spleiße
ZUBEHÖR		
Frontplatte, bestückt	SC-Duplex	max. 6
	LC-Quad	max. 6
	LC-Duplex	max. 6
	ST-Simplex	max. 12
	E2000-Simplex	max. 12
Zugentlastung M20	Zugentlastung für Kevlar M20-Verschraubung	max. 2 Stück

Technische Daten

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
OpDAT S V	Gehäuse für VIK (vorkonfektionierte Leitungen) 15024B10-E
OpDAT S Splice C	Gehäuse mit Crimpspleißhalter 15024B10S-E
OpDAT S Splice S	Gehäuse mit Schrumpfspleißhaltern 15024B10S-S

Frontplatte, bestückt

KUPPLUNGSTYP	FARBE	FASERTYP	STÜCK	ART.-NR.
SC-D	aqua	OM3	6	15024ABA06-E
	violett	OM4	6	15024ABB06-E
SC-D UPC	blau	OS2	6	15024AE206-E
SC-D APC	grün	OS2	6	15024AF206-E
LC-Q	aqua	OM3	6	15024A7806-E
	violett	OM4	6	15024A7906-E
LC-Q UPC	blau	OS2	6	15024A7106-E
LC-Q APC	grün	OS2	6	15024A7A06-E
LC-D	aqua	OM3	6	15024A7706-E
	violett	OM4	6	15024A7506-E
LC-D UPC	blau	OS2	6	15024A7406-E
LC-D APC	grün	OS2	6	15024A7606-E
ST-S	metall	SM+MM	12	15024A0112-E
E2000-S APC	grün	OS2	12	15024A5912-E

ZUBEHÖR	ART.-NR.
Zugentlastung M20	150240M20Z-E
Blindplatte	130810-01-E
Spleißschutz	Crimp 15090401-E (VE 12 Stk.)
	Schrumpf 15090402-I (VE 12 Stk.)

Möglichkeiten für Mischbestückungen

Frontplatten

BESCHREIBUNG	BAUFORM	ART.-NR.
Modulträger 3HE, 7TE, 6 Port	Modul	130B10E2E-E
Modulträger 3HE, 7TE, 6 Port	Keystone	130B20E2E-E

Passende Module in Modulbauform

BESCHREIBUNG	BAUFORM	ART.-NR.
C6 _A modul 180°	Modul	130B11-E(Z)
25G modul 180°	Modul	130B11-25-E(Z)
E-DAT modul Cat.6 _A T568A	Modul	130910-I(Z)
E-DAT modul Cat.6 _A T568B	Modul	130910-I-B1
E-DAT modul Kupplung Cat.6	Modul/Keystone	1309A0-I
UAE modul Cat.6 _A schwarz	Modul	130A11-29-I
UAE modul Cat.6 _A weiß	Modul	130A11-I
UAE modul Cat.6	Modul	130909-I
UAE modul Cat.5e	Modul	130908-I-B1
OpDAT modul LC-D MM, beige	Modul	1509107B-I
OpDAT modul LC-D OM3, aqua	Modul	15091072-I
OpDAT modul LC-D OM4, violett	Modul	15091075-I
OpDAT modul LC-D OM5, lindgrün	Modul	1509107M-I
OpDAT modul LC-D UPC OS2, blau	Modul	15091071-I
OpDAT modul LC-D APC OS2, grün	Modul	15091076-I
OpDAT modul ST-S SM+MM, metall	Modul	15091001-I
KOAX modul F-Buchse	Modul	130898-01-I
KOAX modul IEC-Buchse	Modul	130898-02-I
KOAX modul IEC-Stecker	Modul	130898-03-I

Passendes Zubehör

In Modulbauform

BESCHREIBUNG	BAUFORM	ART.-NR.
BLIND modul lichtgrau	Modul	130898-00-I
BLIND modul reinweiß	Modul	130898-00-RW-I

Passende Module

In Keystonebauform

BESCHREIBUNG	BAUFORM	ART.-NR.
C6A modul 180° Keystone	Keystone	130B21-E(Z)
25G modul 180° Keystone	Keystone	130B21-25-E(Z)
E-DAT modul K Cat.6A	Keystone	130910KI(Z)
E-DAT modul Kupplung Cat.6	Keystone/Modul	1309A0-I
UTP modul Cat.6A schwarz	Keystone	130A11-29KI
UTP modul Cat.6A weiß	Keystone	130A11KI
UTP modul Cat.6 schwarz	Keystone	130A10-29-I-B1
UTP modul Cat.6 weiß	Keystone	130A10-I-B1
UTP modul Cat.5e	Keystone	130A08-I-B1

Einbau mit VIK



Beispiel Mischbestückung

mit OpDAT modul LC-D Kupplungen und C6_Amodul



METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Tel. +1 732 389 1300
Fax +1 732 389 9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Straßburg
Frankreich

Tel. +33 3886 17073
Fax +33 3886 19473

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH

c/o Deutsche Handelskammer
in Österreich

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1
1030 Wien
Österreich

Tel. +43 1 227 12 64
Fax +43 1 227 12 66

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
China

Tel. +86 760 86365055
Fax +86 760 86365050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hongkong

Tel. +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522