

Datenblatt

Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9,0 bis 11,0 mm)

Seite 1/3

Art.-Nr.
150811TM25-E

EAN 4251394657035

25.06.2025

Version: F

Abbildungen



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Teilbare Kabelverschraubung inkl. teilbarer Gegenmutter und geschlitztem Dichteinsatz.
- metrisches Anschlussgewinde EN 60423
- Klemmbereich: 9 bis 11 mm
- Zubehör zu vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK)
- Schutzart IP 67
- Werkstoff: PC
- Varianten: 150811TM20-E, 150811TM25-E, 150811TM32-E



Datenblatt

Seite 2/3

Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9,0 bis 11,0 mm)Art.-Nr.
150811TM25-E

EAN 4251394657035

25.06.2025

Version: F

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Kabelverschraubung
Farbe	lichtgrau

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff	Polyamid
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441
ETIM 9.0	EC000441

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Polybeutel
----------------	----------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 3/3

Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9,0 bis 11,0 mm)Art.-Nr.
150811TM25-EEAN **4251394657035**

25.06.2025

Version: F

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
1309470002-I	IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, reinweiß, 2 Port unbestückt für MC Modul
1309470002KI	IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, reinweiß, 2 Port unbestückt für Keystone
1309470003-I	IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für MC Modul
1309470003KI	IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für Keystone
1309471002-I	Modul-Unterputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, reinweiß, 2 Port unbestückt für MC Modul
1309471002KI	Modul-Unterputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, reinweiß, 2 Port unbestückt für Keystone
1309471003-I	Modul-Unterputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für MC Modul
1309471003KI	Modul-Unterputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für Keystone

