

Datenblatt

OpDAT Spleißablage für KR50/55

Seite 1/4

Art.-Nr.
150802-E

EAN 4250184109181


19.08.2026

Version: S

Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- zur Aufnahme von bis zu 4 Fusionsspleißen
- einrastbar im Kabelreservoir



Datenblatt OpDAT Spleißablage für KR50/55

Seite 2/4

Art.-Nr.
150802-E
EAN 4250184109181
19.08.2026
Version: S

Technische Daten

Allgemeine Daten

Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Spleißablage
Montageart	Zubehör
Farbe	perlweiß RAL 1013
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	10,5 mm x 151 mm x 76 mm
Abmessung (L x B x H)	0,413 in. x 5,945 in. x 2,992 in.

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff	ABS
Werkstoff - Spleißhalter	Frianyl
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC002066
ETIM 8.0	EC002066
ETIM 9.0	EC002066
ETIM 10.0	EC002066

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Polybeutel
----------------	----------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt
OpDAT Spleißablage für KR50/55

Seite 3/4

Art.-Nr.
150802-E
EAN 4250184109181
19.08.2026
Version: S

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
150800501-E	OpDAT KR 50 Kabelreservoir 50 mm
150800551-E	OpDAT KR 55 Kabelreservoir 55 mm

Datenblatt
OpDAT Spleißablage für KR50/55

Seite 4/4

Art.-Nr.
150802-E
EAN 4250184109181
19.08.2026
Version: S

Abbildungen

Maßzeichnung

