

Datenblatt

OpDAT MV Lochblech


Seite 1/4

Art.-Nr.
15036Z0403-E
EAN 4251394669663
20.08.2026
Version: C

Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Lochblech zum nachträglichen Einbau in ein OpDAT MV Gehäuse
- zur freien Montage von Netzwerkkomponenten oder Befestigung von Hutschienen



Datenblatt OpDAT MV Lochblech

Seite 2/4

Art.-Nr.
15036Z0403-E
EAN 4251394669663
20.08.2026
Version: C

Technische Daten

Allgemeine Daten

Farbe	metallisch
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	1,5 mm x 100 mm x 106 mm
Abmessung (L x B x H)	0,059 in. x 3,937 in. x 4,173 in.
Gewicht	720 g
Gewicht	1,5873 lb

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart	schraubbar
-----------------	------------

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff	Stahl
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC002609
ETIM 8.0	EC002609
ETIM 9.0	EC002609
ETIM 10.0	EC002609

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt
OpDAT MV Lochblech

Seite 3/4

Art.-Nr.
15036Z0403-E
EAN 4251394669663
20.08.2026
Version: C

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
15036000000-B	OpDAT MV unbestückt IP65
15036000000-E	OpDAT MV unbestückt IP54

Datenblatt OpDAT MV Lochblech

Seite 4/4

Art.-Nr.
15036Z0403-E
EAN 4251394669663
20.08.2026
Version: C

Abbildungen

Maßzeichnung

