

Datenblatt

Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, Modul

Seite 1/5

Art.-Nr.
820395-0127-I

EAN 4251394640297


20.08.2026

Version: E

Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen
- passend für alle modularen Abschlussdosen
- Oberfläche matt
- Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013)
- Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß



Datenblatt

Seite 2/5

Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, Modul

Art.-Nr.
820395-0127-I

EAN 4251394640297

20.08.2026

Version: E

Technische Daten

Allgemeine Daten

Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Abdeckung
Montageart	UPk zu UP
Farbe	verkehrsweiß - RAL 9016
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	80,5 mm x 80,5 mm x 5,5 mm
Abmessung (L x B x H)	3,169 in. x 3,169 in. x 0,217 in.

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff	ABS
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC002424
ETIM 8.0	EC002424
ETIM 9.0	EC002424
ETIM 10.0	EC002424

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt

Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, Modul

Seite 3/5

Art.-Nr.
820395-0127-I

EAN 4251394640297

20.08.2026

Version: E

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
1309111200-E	E-DAT modul 1 Port UP0 Cat.6 _A
1309121200-E	E-DAT modul 2 Port UP0 Cat.6 _A
1309131200-E	E-DAT modul 3 Port UP0 Cat.6 _A
1309141200-E	Modul Anschlussdose UP0 3 Port unbestückt
1309151200-E	Modul Anschlussdose UP0 2 Port unbestückt
130B11D11200-E	C6 _A modul 1 Port 180°M UP0
130B11D21200-E	C6 _A modul 2 Port 180°M UP0
130B11D31200-E	C6 _A modul 3 Port 180°M UP0
130B12D11200-E	C6 _A modul 1 Port 270°M UP0
130B12D21200-E	C6 _A modul 2 Port 270°M UP0
130B12D31200-E	C6 _A modul 3 Port 270°M UP0
130B20D11200KE	Keystone Anschlussdose UP0 1 Port unbestückt
130B20D21200KE	Keystone Anschlussdose UP0 2 Port unbestückt
130B20D31200KE	Keystone Anschlussdose UP0 3 Port unbestückt
150C029DK0010E	OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 10,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C029DK0020E	OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 20,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C029DK0030E	OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 30,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C029DK0040E	OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 40,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C029DK0050E	OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 50,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C029DK0060E	OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 60,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C029DK0080E	OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 80,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0010E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 10,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0015E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 15,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0020E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 20,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0025E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 25,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0030E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 30,0 m, Kabel ø 4,5 mm



Datenblatt

Seite 4/5

Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, Modul

Art.-Nr.
820395-0127-I

EAN 4251394640297

20.08.2026

Version: E

Zubehör von

150C049DK0035E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 35,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0040E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 40,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0045E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 45,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0050E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 50,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0055E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 55,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0060E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 60,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0065E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 65,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0070E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 70,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0080E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 80,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK0090E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 90,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150C049DK00A0E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 100,0 m, Kabel ø 4,5 mm
150F029DK0010E	OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 10,0 m, Kabel ø 2,3 mm
150F029DK0050E	OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 50,0 m, Kabel ø 2,3 mm
150F049DK0010E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 10,0 m, Kabel ø 2,3 mm
150F049DK0020E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 20,0 m, Kabel ø 2,3 mm
150F049DK0030E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 30,0 m, Kabel ø 2,3 mm
150F049DK0040E	OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 40,0 m, Kabel ø 2,3 mm



Datenblatt

Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, Modul

Seite 5/5

Art.-Nr.
820395-0127-I

EAN 4251394640297

20.08.2026

Version: E

Abbildungen

Maßzeichnung

