

# Datenblatt

## KOAX modul F-Buchse / F-Buchse

Seite 1/6

Art.-Nr.  
130898-01-I

EAN 4250184105305


21.08.2026

Version: AM


### Abbildungen



Maßzeichnung



Einbauausschnitt



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Koax Verbinder mit Adapter in MC Modul-Bauform
- Anschluss vorne: für F-Stecker
- Anschluss hinten: für F-Stecker
- 75-Ohm-Durchgangskupplung
- ohne Abschluss- und Koppellemente
- rückkanaltauglich
- mit vergoldeten 4-Fingerkontakten
- Rückflusdämpfung 30 dB bei 3 bis 2000 MHz



# Datenblatt KOAX modul F-Buchse / F-Buchse

Seite 2/6

Art.-Nr.  
130898-01-I  
EAN 4250184105305  
21.08.2026  
Version: AM

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E1                                |
| Bauart                                 | Buchse                            |
| Schirmung                              | geschirmt                         |
| Übertragungstechnik                    | Kupfer                            |
| Rückkanalfähigkeit                     | ja                                |
| Farbe                                  | lichtgrau                         |
| Abmessungen                            |                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 36 mm x 14,7 mm x 23,1 mm         |
| Abmessung (L x B x H)                  | 1,417 in. x 0,579 in. x 0,909 in. |
| Modularität                            | ja                                |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Anschlussstechnik Schnittstelle 1   | KOAX F |
| Anschlussstechnik Schnittstelle 2   | KOAX F |
| Portanzahl Schnittstelle 1          | 1      |
| Portanzahl Schnittstelle 2          | 1      |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt | 1      |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt | 1      |

### Mechanische Eigenschaften

|                  |          |
|------------------|----------|
| Einbauausschnitt | MC Modul |
|------------------|----------|

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Halogenfreiheit | ja      |
| RoHS            | konform |



# Datenblatt

## KOAX modul F-Buchse / F-Buchse

Seite 3/6

Art.-Nr.  
130898-01-I  
EAN 4250184105305  
21.08.2026  
Version: AM

### Technische Daten

#### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001135 |
| ETIM 8.0  | EC001135 |
| ETIM 9.0  | EC001135 |
| ETIM 10.0 | EC001135 |

#### Verpackungsinformationen

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Verpackungsart | 10 Stück / Karton |
|----------------|-------------------|

#### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

# Datenblatt KOAX modul F-Buchse / F-Buchse

Seite 4/6

Art.-Nr.  
**130898-01-I**  
EAN **4250184105305**  
21.08.2026  
Version: AM

## Zubehör von

| Art.-Nr.       | Bezeichnung                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130861-0202-E  | Modul AP-Gehäuse 2 Port reinweiß, unbestückt                                                     |
| 130861-0302-E  | Modul AP-Gehäuse 3 Port reinweiß, unbestückt                                                     |
| 130861-0402-E  | Modul AP-Gehäuse 4 Port reinweiß, unbestückt                                                     |
| 130861-0602-E  | Modul AP-Gehäuse 6 Port reinweiß, unbestückt                                                     |
| 130861-0802-E  | Modul AP-Gehäuse 8 Port reinweiß, unbestückt                                                     |
| 130861-1202-E  | Modul AP-Gehäuse 12 Port reinweiß, unbestückt                                                    |
| 130861-1602-E  | Modul AP-Gehäuse 16 Port reinweiß, unbestückt                                                    |
| 130861-2402-E  | Modul AP-Gehäuse 2x12 Port reinweiß, unbestückt                                                  |
| 130898018003-E | REGplus IRT-FF KOAX F/F                                                                          |
| 1309107003-E   | REGplus IP20 E-DAT modul                                                                         |
| 1309108003-E   | REGplus IP20 FF E-DAT modul K                                                                    |
| 130920-00-E    | Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port lichtgrau unbestückt, geschirmt                            |
| 130920-BK-E    | Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt                              |
| 130920-E       | E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6 <sub>A</sub> , lichtgrau                                 |
| 130921-00-E    | Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port Edelstahl unbestückt                                       |
| 130921-E       | E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6 <sub>A</sub> , Edelstahl                                 |
| 130922-00-E    | Modulträger 6fach 1HE                                                                            |
| 130922-02-E    | E-DAT modul 6x8(8) 3HE Patchfeld Cat.6 <sub>A</sub>                                              |
| 130922-03-E    | E-DAT modul 6x8(8) für 1HE Patchfeld Cat.6 <sub>A</sub>                                          |
| 130924-00-E    | Modul 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt                                     |
| 130924-E       | E-DAT modul 48x8(8) 1,5HE Patchfeld Cat.6 <sub>A</sub> , Edelstahl                               |
| 130927-1200-E  | SmartConnect Patchpanel 12 Port MC-Modul                                                         |
| 130927-1600-E  | SmartConnect Patchpanel 16 Port MC-Modul                                                         |
| 130927-2400-E  | SmartConnect Patchpanel 24 Port MC-Modul                                                         |
| 1309426003-E   | E-DAT modul REG 1 Port IP20 lichtgrau                                                            |
| 1309427103-E   | Modul REGplus IP20 lichtgrau unbestückt                                                          |
| 1309470002-I   | IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, reinweiß, 2 Port unbestückt für MC Modul |
| 1309470003-I   | IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für MC Modul     |
| 1309471002-I   | Modul-Unterputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, reinweiß, 2 Port unbestückt für MC Modul    |
| 1309471003-I   | Modul-Unterputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für MC Modul        |

# Datenblatt

## KOAX modul F-Buchse / F-Buchse

Seite 5/6

Art.-Nr.  
130898-01-I

EAN 4250184105305

21.08.2026

Version: AM

### Zubehör von

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 1309A07003-E  | REGplus IP20 E-DAT modul Kupplung 180°                  |
| 1309A17003-E  | REGplus IP20 E-DAT modul Kupplung 90°                   |
| 130A088003-E  | REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.5e                         |
| 130A108003-E  | REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6                          |
| 130A118003-E  | REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6 <sub>A</sub>             |
| 130B10E2E-E   | Modul Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port Edelstahl unbestückt |
| 130B117003-E  | REGplus IP20 C6 <sub>A</sub> modul 180°M                |
| 130B11P0-BK-E | C6 <sub>A</sub> modul 24 Port 180°M 1HE, schwarz        |
| 130B11P0-E    | C6 <sub>A</sub> modul 24 Port 180°M 1HE, grau           |
| 130B11P1-E    | C6 <sub>A</sub> modul 24 Port 180°M 1HE Edelstahl       |
| 130B11P4-E    | C6 <sub>A</sub> modul 48 Port 180°M 1,5HE Edelstahl     |
| 130B127003-E  | REGplus IP20 C6 <sub>A</sub> modul 270°M                |
| 130B218003-E  | REGplus IP20 FF C6 <sub>A</sub> modul 180°K             |
| 130B228003-E  | REGplus IP20 FF C6 <sub>A</sub> modul 270°K             |
| 130D2CBU4-E   | DCCS2 Baugruppe 4 Port unbestückt                       |
| 1503600RJ00-B | OpDAT MV Hybrid 12xModulausschnitt unbestückt IP65      |
| 1503600RJ00-E | OpDAT MV Hybrid 12xModulausschnitt unbestückt IP54      |
| 15036ZRJ00-E  | OpDAT MV Patchfeld 12xModulausschnitt unbestückt        |

