

Datenblatt

DCCS2 Baugruppe 6 Port RJ45 - Cross Connect

Seite 1/5

Art.-Nr.
130D2CMC6-E

EAN 4250184193838


31.08.2026

Version: I

Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Cross-Connect Baugruppe 6 Port RJ45 bestehend aus einem robusten Edelstahlträger und 6 Kupplungen aus Zinkdruckguss, veredelt
- für den Anschluss von je 6 Patchkabeln auf der Vorder- und Rückseite
- Einhaltung der Klasse E_A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, GHMT zertifiziert
- für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
- einzelne Module damit Alien Next optimiert
- frontseitig: die Verriegelungshebel angeschlossener Patchkabel an den DCCS2 Baugruppen zeigen einheitlich nach oben und können jederzeit leicht bedient werden
- rückseitig: die Verriegelungshebel der an die DCCS2-Baugruppen angeschlossenen Patchkabel zeigen vorn und hinten einheitlich nach oben und können jederzeit leicht bedient werden
- robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl
- Befestigung und Potentialausgleich im 19 Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube
- die Baugruppen können sehr einfach in 19 Zoll Baugruppenträger welche im 19 Zoll Schrank eingebaut sind montiert oder demontiert werden (plug and play)
- Bauform: DCCS2



Datenblatt

Seite 2/5

DCCS2 Baugruppe 6 Port RJ45 - Cross Connect

Art.-Nr.
130D2CMC6-E

EAN 4250184193838

31.08.2026

Version: I

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Bauart	Baugruppe
Montageart	DCCS
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Farbe	Edelstahl

Übertragungstechnische Eigenschaften

Klasse (ISO/IEC)	E _A
Remote Powering	ja
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	ja
4PPoE	IEEE 802.3bt
HDBaseT	ja
Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit	IEEE 802.3an

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	RJ45-Buchse
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	RJ45-Buchse
Portanzahl Schnittstelle 1	6
Portanzahl Schnittstelle 2	6
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	6
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	6 x 8P/8C
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	6 x 8P/8C



DCCS2 Baugruppe 6 Port RJ45 - Cross Connect

Art.-Nr.
130D2CMC6-E

EAN 4250184193838

31.08.2026

Version: I

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben
Zugentlastung	Kabelbinder

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Kupplung Gehäuse	GD-Zn
Werkstoff - Baugruppengehäuse	Edelstahl
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung	
Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801-1 DIN EN 50173-1 ANSI/TIA-568-C.2

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC002697
ETIM 8.0	EC002697
ETIM 9.0	EC002697
ETIM 10.0	EC002697

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt

Seite 4/5

DCCS2 Baugruppe 6 Port RJ45 - Cross Connect

Art.-Nr.
130D2CMC6-E

EAN 4250184193838

31.08.2026

Version: I

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130D2B1B-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger schwarz
130D2B1G-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau
130D2B2B-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger schwarz
130D2B2G-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau
1401100810MI	E-DAT Industry RJ45 Feldbuchseneinsatz Cat.6 Class E _A , T568A
1401200810MI	E-DAT Industry RJ45 Kupplungseinsatz Class E _A
1401800810MI	E-DAT Industry RJ45 Feldbuchseneinsatz Cat.6 Class E _A , T568B
1401A00810KI	E-DAT Industry RJ12 Kupplungseinsatz
1401B00810KI	E-DAT Industry RJ45 Kupplungseinsatz Class E _A
1401U00812KI	E-DAT Industry USB A 2.0 Adapter Einsatz
1401U10812KI	E-DAT Industry USB A 3.0 Adapter Einsatz

Datenblatt

Seite 5/5

DCCS2 Baugruppe 6 Port RJ45 - Cross Connect

Art.-Nr.
130D2CMC6-E

EAN 4250184193838

31.08.2026

Version: I

Abbildungen

Maßzeichnung

