

Table of Contents

ENGLISH.....	2
ESPAÑOL.....	3
FRANÇAIS.....	4
ITALIANO.....	5
NEDERLANDS.....	6
DEUTSCH.....	7
SUOMI.....	8
SVENSKA.....	9
NORWEGIAN BOKMÅL.....	10
DANSK.....	11
MAGYAR.....	12
ROMÂNĂ.....	13
EESTI.....	14
LIETUVIŲ.....	15
LATVIEŠU.....	16
ČEŠTINA.....	17
SLOVENŠČINA.....	18
TÜRKÇE.....	19
PORTUGUÊS.....	20
POLSKI.....	21
HRVATSKI.....	22
SLOVENČINA.....	23
БЪЛГАРСКИ.....	24

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 150F0049B040M

1. Unique identification code of the product-type:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Germany

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 1+

6a. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Declared performances:

Reaction to Fire: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)
Blumberg, 20.10.2021

WEB address of DOP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 150F0049B040M

1. Código de identificación única del producto tipo:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Alemania

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 1+

6a. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

Dirección WEB Buscador DdP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 150F0049B040M

1. Code d'identification unique du produit type:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Allemagne

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 1+

6a. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 150F0049B040M

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Germania

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 1+

6a. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

Direi indirizzo web per ricerca DoP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 150F0049B040M

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Duitsland

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de

prestatiebestendigheid:

AVCP: 1+

6a. Geharmoniseerde Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

Download Declaration of Performance (DOP): <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 150F0049B040M

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten zu begrenzen.

3. Hersteller:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 - Blumberg
Deutschland

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 1+

6a. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten B2_{ca}-s1a, d0, a1
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)
Blumberg, 20.10.2021

Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 150F0049B040M

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotutkäyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 - Blumberg
Saksa

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP: 1+

6a. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)
Blumberg, 20.10.2021

WEB-osoite DoP-sertifikaatin hakuun: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 150F0049B040M

1. Produkttypens unika identifikationskod:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Tysk

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 1+

6a. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan B2ca-s1a, d0, a1

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) Nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)
Blumberg, 20.10.2021

Webbaddress till DOP - sökare: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

YTELSESERKLÆRING

Nr. 150F0049B040M

1. Unik identifikasjons kode for produktet

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Anvendelses område/områder:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Produsent

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Tyskland

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 1+

6a. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Ytelser deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelser deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ Nr. 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)
Blumberg, 20.10.2021

Web adresse for DOP finner: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 150F0049B040M

1. Varetypens unikke identifikationskode:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Germany

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 1+

6a. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: B_{2ca}-s1a, d0, a1

Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) Nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

Web adresse for DOP finner: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 150F0049B040M

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Németország

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 1+

6a. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: Dca-s1,d1,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

DoP internetes kereső: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 150F0049B040M

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc

3. Fabricant:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 - Blumberg
Germană

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

AVCP: 1+

6a. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Performanța (performanțe) declarată (declarată):

Reacție la foc: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Substanțe periculoase: NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)
Blumberg, 20.10.2021

Adresa WEB unde se găsește DOP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 150F0049B040M

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Saksa

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollisüsteem:

AVCP: 1+

6a. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: B2ca-s1a, d0, a1

Ohtlikud ained: NPĐ

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) Nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

Veebiaadress DOP leiutasu: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**Nr. 150F0049B040M****1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 - Blumberg
Germany

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 1+

6a. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: B2ca-s1a, d0, a1

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)
Blumberg, 20.10.2021

Interneto adresas DOP ieškiklis: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 150F0049B040M

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Germany

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 1+

6a. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: B2ca-s1a, d0, a1

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 150F0049B040M

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

3. Výrobce:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Německy

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV:(posuzování a ověřování neměnností parametrů)

AVCP: 1+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikový(é) subjekt(y):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: B2ca-s1a, d0, a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 150F0049B040M

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Nemško

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 1+

6a. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

Spletni naslov DOP iskalnik: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

PERFORMANS BEYANI

No. 150F0049B040M

1. Ürün-tipi kimlik kodu:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Kullanım amacı/amaçları

Yangına tepki performansı gerekliliklerini yerine getirerek; binalara ve diğer inşaat mühendisliği işlerine enerji ve iletişim sağlanması

3. İmalatçı

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Almanca

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP)Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 1+

6a. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Beyan edilen performans(/lar):

Yangına karşı tepki: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına imzalayan kişi:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

DOP Bulucu Web Adresi: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 150F0049B040M

1. Código de identificação único do produto-tipo:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 - Blumberg
Alemão

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 1+

6a. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: B2ca-s1a, d0, a1

Substâncias perigosas: NDP

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)
Blumberg, 20.10.2021

Endereço WEB do DOP FINDER: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 150F0049B040M

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Przeznaczone zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

niemiecki

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. Systemy AVCP

AVCP: 1+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklarowane własności użytkowe:

Reakcja na ogień: B2ca-s1a, d0, a1

Substancje niebezpieczne: NDP

Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

Adres strony internetowej do odszukania Deklaracji: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 150F0049B040M

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Namjena/namjene:

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Proizvođač:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Njemački

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 1+

6a. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L., Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Objavljena svojstva:

Tűzveszélyesség: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Veszélyes anyagok: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

IZJAVA O LASTNOSTIH

č. 150F0049B040M

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Nemecko

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 1+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: B2_{ca}-s1a, d0, a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 150F0049B040M

1. Уникален Идентификационен Номер

04-4E9A2/MH(ZN)H-F23_METZ#B

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2

78476 - Blumberg

Немски

4. Упълномощен Представител

-

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 1+

6а. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън: B2ca-s1a, d0, a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на

Jochen Metz, Geschäftsführer (Managing director)

Blumberg, 20.10.2021

уеб адрес - търсене на ДЕП: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>