

# Fiche de spécifications

## OpDAT bloc de cassettes d'épissure pour 3x12 support d'épissures thermo-rétractables

Page 1/4


Référence  
15036Z0202-E

EAN 4251394669649

01.07.2025

Version: C

### Illustrations

[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

### Description du produit

- Single Circuit bloc de cassettes avec 3 cassettes d'épissure individuelles
- chaque cassette d'épissure pour 12x protections d'épissure thermorétractables
- les cassettes d'épissures peuvent être retirées individuellement
- guide de noyau protégé dans les cassettes d'épissure



## Fiche de spécifications

Page 2/4

OpDAT bloc de cassettes d'épissure  
pour 3x12 support d'épissures thermo-rétractables

Référence  
15036Z0202-E

EAN 4251394669649

01.07.2025

Version: C

## Caractéristiques

| Données générales                     |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Format                                | Cassette d'épissures             |
| Couleur                               | gris                             |
| Dimensions                            |                                  |
| Dimension (L x L x H)                 | 36 mm x 165 mm x 111 mm          |
| Dimension (L x L x H)                 | 1,417 in. x 6,496 in. x 4,37 in. |
| Informations mécaniques               |                                  |
| Type de fixation                      | vissable                         |
| Matériaux et propriétés des matériaux |                                  |
| RoHS                                  | conforme                         |
| Classifications                       |                                  |
| ETIM 7.0                              | EC002066                         |
| ETIM 8.0                              | EC002066                         |
| ETIM 9.0                              | EC002066                         |
| ETIM 10.0                             | EC002066                         |
| Spécifications d'emballage            |                                  |
| Type d'emballage                      | 1 pc(s) / carton                 |
| Note d'utilisation                    |                                  |

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



## Fiche de spécifications

Page 3/4

**OpDAT bloc de cassettes d'épissure  
pour 3x12 support d'épissures thermo-rétractables**Référence  
15036Z0202-E

EAN 4251394669649

01.07.2025

Version: C

**Accessoires**

| Référence  | Désignation                                     |
|------------|-------------------------------------------------|
| 15090402-I | OpDAT protection d'épissures thermo-rétractable |



## Fiche de spécifications

Page 4/4

# OpDAT bloc de cassettes d'épissure pour 3x12 support d'épissures thermo-rétractables

Référence  
15036Z0202-E

EAN 4251394669649

01.07.2025

Version: C

## Accessoires de

| Référence     | Désignation                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 15036000000-B | OpDAT MV non équipé IP65                            |
| 15036000000-E | OpDAT MV non équipé IP54                            |
| 15036001A18-B | OpDAT MV 18xSC-S APC OS2 VIK IP65                   |
| 15036001A18-E | OpDAT MV 18xSC-S APC OS2 VIK IP54                   |
| 15036001D18-B | OpDAT MV 18xSC-S OM4 VIK IP65                       |
| 15036001D18-E | OpDAT MV 18xSC-S OM4 VIK IP54                       |
| 15036005F09-B | OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP65                 |
| 15036005F09-E | OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP54                 |
| 15036007509-B | OpDAT MV 9xLC-D OM4 VIK IP65                        |
| 15036007509-E | OpDAT MV 9xLC-D OM4 VIK IP54                        |
| 15036007609-B | OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 VIK IP65                    |
| 15036007609-E | OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 VIK IP54                    |
| 1503600RJ00-B | OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP65 |
| 1503600RJ00-E | OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP54 |
| 15036Z0200-E  | OpDAT support de cassette d'épissure pour OpDAT MV  |

