

Fiche de spécifications

Prince à sertir pour E-DAT Industry IP20 RJ45 plug

Page 1/3

Référence
130907-E

EAN 4250184105459

22.09.2025

Version: C

Illustrations



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Pour confectionner les connecteurs mâles RJ45 E-DAT Industry IP20, les inserts mâles et le connecteur mâle IP67 V6
- Raccordement des contacts à sertir et du blindage avec outil de sertissage possible en une seule étape de travail
- Livraison dans un coffret en matière plastique



Fiche de spécifications

Page 2/3

Prince à sertir pour E-DAT Industry IP20 RJ45 plug

Référence
130907-E

EAN 4250184105459

22.09.2025

Version: C

Caractéristiques

Données générales

Format Prince à sertir

Matériaux et propriétés des matériaux

RoHS conforme

Classifications

ETIM 7.0 EC000385

ETIM 8.0 EC000385

ETIM 9.0 EC000385

ETIM 10.0 EC000385

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 3/3

Prince à sertir pour E-DAT Industry IP20 RJ45 plug

Référence
130907-E

EAN 4250184105459

22.09.2025

Version: C

Accessoires de

Référence	Désignation
130906-03-E	E-DAT Industry IP67 connecteur mâle V6
1401500810-I	E-DAT Industry RJ45 insert de connecteur Cat.6 Class E _A
1401505010-E	E-DAT Industry RJ45 connecteur Cat.6 Class E _A
1401505012-E	E-DAT Industry RJ45 connecteur noir Cat.6 Class E _A

