

Fiche de spécifications

Industry IP67 V1 plug protective cap

Page 1/6

Référence
1401018002KI

EAN 4250184114192


23.09.2025

Version: P

Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Indice de protection élevé, même en position non enfichée, grâce au capuchon de protection IP67 étanche
- Classe de combustibilité selon UL 94V-0
- Résistance aux substances chimiques améliorée
- Capuchon de protection attaché, imperdable
- Versions : capuchon de protection pour embases pour insert mâle, capuchon de protection pour embases pour insert femelle



Fiche de spécifications Industry IP67 V1 plug protective cap

Page 2/6

Référence
1401018002KI

EAN 4250184114192

23.09.2025

Version: P

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	environnement dur
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	capuchon de protection
Type de montage	Accessoires
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	35,2 mm x 30 mm x 30 mm
Dimension (L x L x H)	1,386 in. x 1,181 in. x 1,181 in.

Raccordements/interfaces	
Boîtier de protection	V1
Informations mécaniques	
Capuchon de protection IP67	imperdable

Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Pénétration de particules	IP6X
Pénétration de liquide/immersion	IPX7
Meilleure résistance aux produits chimiques	oui
Informations Générales	Ce produit est adapté à une utilisation dans des environnements industriels à l'intérieur de bâtiments dont la classe de protection IPxy selon la norme DIN EN 60529 est spécifiée dans cette fiche technique. Non spécifié pour les applications extérieures.

Fiche de spécifications

Industry IP67 V1 plug protective cap

Page 3/6

Référence
1401018002KI
EAN 4250184114192
23.09.2025
Version: P

Caractéristiques

Certifications

UL listed (file no.)



DUXR.E178484

Normes/Règlementations

Indices de protection par boîtier IEC 60529

Classifications

ETIM 7.0 EC002314

ETIM 8.0 EC002314

ETIM 9.0 EC002314

ETIM 10.0 EC002314

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 10 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

Fiche de spécifications Industry IP67 V1 plug protective cap

Page 4/6

Référence
1401018002KI
EAN 4250184114192
23.09.2025
Version: P

Accessoires de

Référence	Désignation
1401015000ME	Industry IP67 V1 metal plug housing
1401015002KE	Industry IP67 V1 plug housing
1401025000ME	Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected
1401025002KE	Industry IP67 V1 plug housing bend protected
1401415010ME	E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing + RJ45 field plug insert Cat.6 Classe E _A
1401415012KE	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing + RJ45 field plug insert Cat.6 Classe E _A
1401425010ME	E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected + RJ45 field plug insert Cat.6 Classe E _A
1401425012KE	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected + RJ45 field plug insert Cat.6 Classe E _A
1401515010ME	E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing + RJ45 plug insert Cat.6 Class E _A
1401515012KE	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing + RJ45 plug insert Cat.6 Classe E _A
1401525010ME	E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected + RJ45 plug insert Cat.6 Classe E _A
1401525012KE	E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected + RJ45 plug insert Cat.6 Classe E _A
1402515020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing + 2SC MM plug insert
1402515022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing + 2SC MM plug insert
1402525020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected + 2SC MM plug insert
1402525022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected + 2SC MM plug insert
1402615020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing + 2SC SM plug insert
1402615022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing + 2SC SM plug insert
1402625020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected + 2SC SM plug insert
1402625022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected + 2SC SM plug insert
1402715020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing + 2SC POF plug insert
1402715022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing + 2SC POF plug insert



Fiche de spécifications

Industry IP67 V1 plug protective cap

Page 5/6

Référence
1401018002KI

EAN 4250184114192

23.09.2025

Version: P

Accessoires de

1402725020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected + 2SC POF plug insert
1402725022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected + 2SC POF plug insert
1402815020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing + 2LC MM plug insert
1402815022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing + 2LC MM plug insert
1402825020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected
1402825022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected + 2LC MM plug insert
1402915020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing + 2LC SM plug insert
1402915022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing + 2LC SM plug insert
1402925020ME	OpDAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected + 2LC SM plug insert
1402925022KE	OpDAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected + 2LC SM plug insert



Fiche de spécifications Industry IP67 V1 plug protective cap

Page 6/6

Référence
1401018002KI

EAN 4250184114192

23.09.2025

Version: P

Illustrations

Schéma dimensionnel

