

Fiche de spécifications

E-DAT Industry IP67 V14 embase pour insert mâle pour RJ45 non équipé

Référence
14010850C0ME

EAN 4250184123590


23.09.2025

Version: S

Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Embase pour insert mâle avec fermeture push-pull selon les normes ISO/IEC 24702 et IEC 61076-3-117, variante 14
- Boîtier avec indice de protection IP67 pour recevoir les inserts mâles de la gamme E-DAT Industry
- Diamètre de la gaine des câbles pouvant être raccordés : plage plus élevée de 10 mm
- Résistant aux gouttes de sueur
- Boîtier métallique convenant aux applications industrielles, solidité renforcée
- Classe de combustibilité selon UL 94V-0
- Résistance aux substances chimiques améliorée
- Un clip pour le codage couleur peut être encliqueté après la confection
- Le câble peut être passé alors que l'embase pour insert mâle est préassemblée
- Inserts mâles appropriés : E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert
- Versions : plug housing, plug housing bend protected



Fiche de spécifications

Page 2/5

E-DAT Industry IP67 V14 embase pour insert mâle pour RJ45 non équipé

Reference
14010850C0ME

EAN 4250184123590

23.09.2025

Version: S

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	environnement dur
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	embase pour insert mâle
Couleur	métallique
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	65,6 mm x 26,8 mm x 28 mm
Dimension (L x L x H)	2,583 in. x 1,055 in. x 1,102 in.
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier
Possibilité de marquage	par clip encliquetable

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 2	0
Boîtier de protection interface 1	V14
Boîtier de protection interface 2	V14
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	5 mm - 10,00
Diamètre de la gaine de câble	0,197 in. - 0,394
Sens d'enfichage du module	droit
Accès ou départ de câble	180°

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier de protection	GD-Zn
Matériau - Surface du boîtier de protection	Ni (nickel)
RoHS	conforme



Fiche de spécifications

Page 3/5

E-DAT Industry IP67 V14 embase pour insert mâle pour RJ45 non équipé

Reference
14010850C0ME

EAN 4250184123590

23.09.2025

Version: S

Caractéristiques

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)

Température - Stockage °C -40 °C - 70 °C

Température - Stockage °F -40 °F - 158 °F

Température - Service °C -40 °C - 70 °C

Température - Service °F -40 °F - 158 °F

Pénétration de particules IP6X

Pénétration de liquide/immersion IPX7

Résistance aux perles de soudure oui

Robustesse accrue oui

Meilleure résistance aux produits chimiques oui

Informations Générales

Ce produit est adapté à une utilisation dans des environnements industriels à l'intérieur de bâtiments dont la classe de protection IPxy selon la norme DIN EN 60529 est spécifiée dans cette fiche technique. Non spécifié pour les applications extérieures.

Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment

Secteur industriel ISO/IEC 24702

Indices de protection par boîtier IEC 60529

Connecteurs pour équipement électronique

Connecteurs rectangulaires DIN EN 61076-3-117

Classifications

ETIM 7.0 EC000437

ETIM 8.0 EC000437

ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 10 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 4/5

E-DAT Industry IP67 V14 embase pour insert mâle pour RJ45 non équipé

Référence

14010850C0ME**EAN 4250184123590**

23.09.2025

Version: S

Accessoires

Référence	Désignation
1401088002KI	E-DAT Industry IP67 V14 capuchon de protection pour connecteur mâle
1401400810-DNV	E-DAT Industry RJ45 insert de field plug Cat.6 Class E _A DNV
1401400810-I	E-DAT Industry RJ45 insert de field plug Cat.6 Class E _A
1401500810-I	E-DAT Industry RJ45 insert de connecteur Cat.6 Class E _A



Fiche de spécifications

Page 5/5

E-DAT Industry IP67 V14 embase pour insert mâle pour RJ45 non équipé

Reference
14010850C0ME

EAN 4250184123590

23.09.2025

Version: S

Illustrations

Schéma dimensionnel

