

# Fiche de spécifications

## DCCS Module OM4 4xLC-Duplex/1xMTP-M, type B

Référence  
130D227JM0000B  
EAN 4251394659305  
01.07.2025  
Version: B

### Illustrations





Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- boîtier DCCS avec 4 coupleurs LC duplex montés à l'avant et un adaptateur MTP monté à l'arrière. Fanout de fils avec 8 fils intégré à l'intérieur.
- montage/démontage facile dans les groupes d'assemblage DCCS (19 pouces, 1 U)
- Convient pour diviser ou combiner des câbles duplex à multifibres.
- disponibilité/polarité : type A (couplage duplex : 1+2/3+4/...) ou type B (couplage duplex : 1+12/2+11/...)
- boîtier : tôle d'acier galvanisée, façade en acier inoxydable
- variantes : bleu (SM), vert (SM APC), vert citron (OM5), violet (OM4), aqua (OM3)
- toutes les variantes disponibles peuvent être créées via le configurateur DCCS-FO



## Fiche de spécifications

Page 2/5

### DCCS Module OM4 4xLC-Duplex/1xMTP-M, type B

Référence  
130D227JM0000B  
EAN 4251394659305  
01.07.2025  
Version: B

## Caractéristiques

### Données générales

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application    | câblage structuré des bâtiments<br>zones de bureaux<br>centre de données |
| Format                    | groupe d'assemblage / module                                             |
| Type de montage           | DCCS                                                                     |
| Technique de transmission | Fibre optique                                                            |
| Numérotation des ports    | oui                                                                      |
| Couleur                   | violet                                                                   |
| Dimensions                |                                                                          |
| Dimension (L x L x H)     | 186,6 mm x 53,5 mm x 39,6 mm                                             |
| Dimension (L x L x H)     | 7,346 in. x 2,106 in. x 1,559 in.                                        |
| Classe de fibre           | OM4                                                                      |
| Type de mode de la fibre  | Multimode                                                                |

### Raccordements/interfaces

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Connectique interface 1                                    | Coupleurs LC-D   |
| Connectique interface 2                                    | MPO/MTP-Coupleur |
| Nombre de ports interface 1                                | 4                |
| Nombre de ports interface 2                                | 1                |
| Nombre de ports équipés interface 1                        | 4                |
| Nombre de ports équipés interface 2                        | 1                |
| Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1 | 4                |

### Informations mécaniques

|         |      |
|---------|------|
| Découpe | DCCS |
|---------|------|

### Matériaux et propriétés des matériaux

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Matériau - Boîtier du groupe d'assemblage          | tôle d'acier      |
| Matériau - Boîtier du groupe d'assemblage, surface | Zn (zinc)         |
| Matériau - Boîtier du coupleur                     | Matière plastique |



## Fiche de spécifications

Page 3/5

### DCCS Module OM4 4xLC-Duplex/1xMTP-M, type B

Référence  
130D227JM0000B  
EAN 4251394659305  
01.07.2025  
Version: B

## Caractéristiques

### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001129 |
| ETIM 8.0  | EC001129 |
| ETIM 9.0  | EC001129 |
| ETIM 10.0 | EC001129 |

### Spécifications d'emballage

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type d'emballage | 1 pc(s) / carton |
|------------------|------------------|

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



## Fiche de spécifications

Page 4/5

## DCCS Module OM4 4xLC-Duplex/1xMTP-M, type B

Référence

130D227JM0000B

EAN 4251394659305

01.07.2025

Version: B

## Accessoires

| Référence  | Désignation                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 130D2B1B-E | DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage noir       |
| 130D2B1G-E | DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage gris clair |
| 130D2B2B-E | DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage noir       |
| 130D2B2G-E | DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage gris clair |



## Fiche de spécifications

Page 5/5

## DCCS Module OM4 4xLC-Duplex/1xMTP-M, type B

Référence  
130D227JM0000B  
EAN 4251394659305  
01.07.2025  
Version: B

## Illustrations

Schéma dimensionnel

