

Table of Contents

ENGLISH.....	2
ESPAÑOL.....	3
FRANÇAIS.....	4
ITALIANO.....	5
NEDERLANDS.....	6
DEUTSCH.....	7
SUOMI.....	8
SVENSKA.....	9
NORWEGIAN BOKMÅL.....	10
DANSK.....	11
MAGYAR.....	12
ROMÂNĂ.....	13
EESTI.....	14
LIETUVIŲ.....	15
LATVIEŠU.....	16
ČEŠTINA.....	17
SLOVENŠČINA.....	18
TÜRKÇE.....	19
PORTUGUÊS.....	20
POLSKI.....	21
HRVATSKI.....	22
SLOVENČINA.....	23
БЪЛГАРСКИ.....	24

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 130842A6AUFCF

1. Unique identification code of the product-type:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

Fire behaviour: 1+

Dangerous substances: 3

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Declared performances:

Reaction to Fire: Cca-s1a, d1, a1

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufactured by:

Blumberg, 28.06.2024	Jochen Metz	Dieter Schitz
<i>Place, date</i>	<i>Managing director / signature</i>	<i>Team Leader Product Conformity / signature</i>

WEB address of DOP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 130842A6AUFCF

- 1. Código único de identificación del producto-tipo:**
MC 550 A23 C6A U/FTP Cca
- 2. Uso previsto:**
Cable para aplicaciones generales en obras de construcción sujetas a requisitos de reacción al fuego.
- 3. Fabricante**
METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany
- 4. Representante autorizado**
-
- 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**
Réaction au feu: 1+
Sustancias peligrosas: 3
- 6. Norma armonizada**
EN 50575:2014+A1:2016
Organismos notificados:
2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)
- 7. Prestaciones declaradas**
Reacción al fuego: Cca-s1a, d1, a1
Sustancias peligrosas: NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Blumberg, 28.06.2024	Jochen Metz	Dieter Schitz
<i>Place, date</i>	<i>Managing director / signature</i>	<i>Team Leader Product Conformity / signature</i>

WEB address of DOP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

No. 130842A6AUFCF

1. Code d'identification unique du produit type:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Mandataire

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Reacción al fuego: 1+

Substances dangereuses: 3

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: Cca-s1a, d1, a1

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus

Signé pour le fabricant par:

Blumberg, 28.06.2024	Jochen Metz	Dieter Schitz
Place, date	Managing director / signature	Team Leader Product Conformity / signature

WEB address of DOP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 130842A6AUFCF

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabrikante:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Mandatorio:

-

5. Sistemi di VVCP

Reazione al fuoco: 1+

Sostanze pericolose: 3

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: Cca-s1a, d1, a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

PRESTATIEVERKLARING

No. 130842A6AUFCF

1. Unieke identificatiecode van het producttype

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Brandgedrag: 1+

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: 3

6. Geharmoniseerde Norm

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Aangegeven prestatie:

Brandgedrag: Cca-s1a, d1, a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Blumberg, 28.06.2024	Jochen Metz	Dieter Schitz
<i>Place, date</i>	<i>Managing director / signature</i>	<i>Team Leader Product Conformity / signature</i>

Leistungserklärung

No. 130842A6AUFCF

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Verwendungszweck:

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten zu begrenzen.

3. Hersteller

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Bevollmächtigter

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Brandverhalten: 1+

Gefährliche Stoffe: 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten: Cca-s1a, d1, a1

Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Blumberg, 28.06.2024	Jochen Metz	Dieter Schitz
<i>Place, date</i>	<i>Managing director / signature</i>	<i>Team Leader Product Conformity / signature</i>

WEB address of DOP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 130842A6AUFCF

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

Palokäyttäytyminen: 1+

Vaaralliset aineet: 3

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: Cca-s1a, d1, a1

Vaaralliset aineet: NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

PRESTANDEDEKLARATION

No. 130842A6AUFCF

1. Produkttypens unika identifikationskod:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger.

3. Tillverkare:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

Brandbeteende: 1+

Farliga ämnen: 3

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmällda organ:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan: Cca-s1a, d1, a1

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Blumberg, 28.06.2024	Jochen Metz	Dieter Schitz
<i>Place, date</i>	<i>Managing director / signature</i>	<i>Team Leader Product Conformity / signature</i>

WEB address of DOP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

YTELSESERKLÆRING

No. 130842A6AUFCF

1. Unik identifikasjons kode for produktet:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav.

3. Produsent

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

Brannatferd: 1+

Farlige stoffer: 3

6. Harmonisert standart:

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er):

Brannmotstand: Cca-s1a, d1, a1

Innhold av farlige stoffer: NPD

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent:

Blumberg, 28.06.2024	Jochen Metz	Dieter Schitz
<i>Place, date</i>	<i>Managing director / signature</i>	<i>Team Leader Product Conformity / signature</i>

WEB address of DOP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

YDEEVNEDEKLARATION

No. 130842A6AUFCF

1. Varetypens unikke identifikationskode:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til.

3. Fabrikant:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

Brandadfaerd: 1+

Farlige stoffer: 3

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstanddygtighed ved brand: Cca-s1a, d1, a1

Indhold af farlige stoffer: NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Blumberg, 28.06.2024	Jochen Metz	Dieter Schitz
<i>Place, date</i>	<i>Managing director / signature</i>	<i>Team Leader Product Conformity / signature</i>

WEB address of DOP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 130842A6AUFCF

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint.

3. Gyártó:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

Tűzviselkedés: 1+

Veszélyes anyagok: 3

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: Cca-s1a, d1, a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

No. 130842A6AUFCF

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc

3. Fabricant:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Comportamentul la foc: 1+

Substanțe periculoase: 3

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L., Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Performanța (performanțele) declarată (declarată):

Reacție la foc: Cca-s1a, d1, a1

Substanțe periculoase: NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Blumberg, 28.06.2024	Jochen Metz	Dieter Schitz
<i>Place, date</i>	<i>Managing director / signature</i>	<i>Team Leader Product Conformity / signature</i>

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No. 130842A6AUFCF

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Tulekahju käitumine: 1+

Ohtlikud ained: 3

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: Cca-s1a, d1, a1

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Blumberg, 28.06.2024	Jochen Metz	Dieter Schitz
<i>Place, date</i>	<i>Managing director / signature</i>	<i>Team Leader Product Conformity / signature</i>

WEB address of DOP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No. 130842A6AUFCF

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai.

3. Gamintojas:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Įgaliojasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Elgesys per gaisr: 1+
Pavojingos medžiagos: 3

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: Cca-s1a, d1, a1
Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No. 130842A6AUFCF

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

3. Ražotājs:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

Uguns uzvedība: 1+

Bīstamās vielas: 3

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: Cca-s1a, d1, a1

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

No. 130842A6AUFCF

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

3. Výrobce:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV:(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

Chování při požáru: 1+

Nebezpečné látky: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikový(é) subjekt(y):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: Cca-s1a, d1, a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jméno:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

No. 130842A6AUFCF

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Obnašanje ob požaru: 1+
Nevarne snovi: 3

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj: Cca-s1a, d1, a1
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

PERFORMANS BEYANI

No. 130842A6AUFCF

1. Ürün-tipi kimlik kodu:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Kullanım amacı/amaçları:

Yangına tepki performansı gerekliliklerini yerine getirerek; binalara ve diğer inşaat mühendisliği işlerine enerji ve iletişim sağlanması

3. İmalatçı:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Yetkili temsilci:

-

5. (AVCP)Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri):

Yangın davranış biçimi: 1+
Tehlikeli maddeler: 3

6. Harmonize standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına karşı tepki: Cca-s1a, d1, a1
Tehlikeli maddeler: NPD

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına imzalayan kişi:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

No. 130842A6AUFCF

1. Código de identificação único do produto-tipo:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Utilização(ões) prevista(s):

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo.

3. Fabricante:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Comportamento ao fogo: 1+
Substâncias perigosas: 3

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: Cca-s1a, d1, a1
Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

No. 130842A6AUFCF

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
MC 550 A23 C6A U/FTP Cca
- 2. Przeznaczone zastosowanie:**
Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.
- 3. Producent:**
METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany
- 4. Upoważniony przedstawiciel:**
-
- 5. Systemy AVCP:**
Zachowanie w przypadku pożaru: 1+
Substancje niebezpieczne: 3
- 6. Norma zharmonizowana:**
EN 50575:2014+A1:2016
Jednostka notyfikowana:
2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)
- 7. Deklarowane właściwości użytkowe:**
Reakcja na ogień: Cca-s1a, d1, a1
Substancje niebezpieczne: NPĐ

Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. 130842A6AUFCF

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Namjena/namjene:

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Producent:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Ponašanje pri požaru: 1+
Opasne tvari: 3

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Objavljena svojstva:

Tűzveszélyesség: Cca-s1a, d1, a1
Veszélyes anyagok: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

IZJAVA O LASTNOSTIH

No. 130842A6AUFCF

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Obnašanie ob požaru: 1+
Nevarne snovi: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: Cca-s1a, d1, a1
Nebezpečné látky: NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

Декларация за Експлоатационни Показатели

No. 130842A6AUFCF

1. Уникален Идентификационен Номер:

MC 550 A23 C6A U/FTP Cca

2. Предвидена Употреба:

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън

3. Производител:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78476 – Blumberg
Germany

4. Упълномощен Представител:

-

5. Система AVCP:

Поведение при пожар: 1+
Опасни вещества: 3

6. Хармонизиран Стандарт:

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи:

2479 L.S. Fire Testing Institute S.R.L, Via della Bonifica 4, 64010 Controguerra (TE)

7. Декларирани Експлоатационни Показатели:

Реакция на огън: Cca-s1a, d1, a1
Опасни Вещества: NPD

Експлоатационните показатели на продукта, описан погоре, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на:

Blumberg, 28.06.2024

Place, date

Jochen Metz

Managing director / signature

Dieter Schitz

Team Leader Product Conformity / signature

WEB address of DOP: <http://www.metz-connect.com/en/products/xxx>