

Fiche de spécifications

Star du codage blanc avec groupe de 6 pions de codage

Page 1/5

Référence
700025-01-9


21.08.2025

Version: J

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Les pions de codage sont introduits dans les encoches de guidage du bornier et de l'embase correspondante. Le pion de codage avec pontet sera inséré dans l'embase.
- Cette méthode de codage évite la perte de pôle. Pour plus de détails, vous référez au schéma ci-dessous.
- groupe de 6 pions de codage



Fiche de spécifications

Page 2/5

Star du codage blanc avec groupe de 6 pions de codage

Référence
700025-01-9

21.08.2025

Version: J

Caractéristiques

Matériel

matériau isolant	PA66
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 3/5

Star du codage blanc avec groupe de 6 pions de codage

Référence
700025-01-9

21.08.2025

Version: J

Accessoires de

Référence	Désignation
312131	RP036xxHBLC Type 213
312132	RP03AxxHBLC Type 213
312141	RP036xxHBLD Type 214
312142	RP03AxxHBLD Type 214
312171	RP036xxHBLF Type 217
312172	RP03AxxHBLF Type 217
312181	RP036xxHBLS Type 218
312182	RP03AxxHBLS Type 218
312491	RP016xxVBLC Type 249
312502	RP01AxxSBLC Typ 250
312511	RP016xxVBLF Type 251
312512	RP01AxxVBLF Type 251
312621	RP018xxVBLC Type 262
312622	RP01KxxVBLC Typ 262
313131	RP035xxHBLC Type 313
313132	RP039xxHBLC Type 313
313141	RP035xxHBLD Type 314
313481	RP085xxVBLC Type 348
31348103	RP08503VBLC Type 348
31348104	RP08504VBLC Type 348
31348105	RP08505VBLC Type 348
31348106	RP08506VBLC Type 348
313491	RP015xxVBLC Type 349
313492	RP019xxVBLC Type 349
313501	RP015xxSBLC Type 350
313502	RP019xxSBLC Typ 350
313511	RP015xxVBLF Type 351
313512	RP019xxVBLF Type 351
ASP045	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450222	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450322	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450422	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450522	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450622	SP045xxVBNC ASP045



Fiche de spécifications

Star du codage blanc avec groupe de 6 pions de codage

Page 4/5

Référence
700025-01-9

21.08.2025

Version: J

Accessoires de

ASP0450722	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450822	SP045xxVBNC ASP045
ASP0450922	SP045xxVBNC ASP045
ASP0451022	SP045xxVBNC ASP045
ASP0451222	SP045xxVBNC ASP045
ASP046	SP046xxVBNC ASP046
ASP0460222	SP046xxVBNC ASP046
ASP0460322	SP046xxVBNC ASP046
ASP0460422	SP046xxVBNC ASP046
ASP0460522	SP046xxVBNC ASP046
ASP0460622	SP046xxVBNC ASP046
ASP0460722	SP046xxVBNC ASP046
ASP0460822	SP046xxVBNC ASP046
ASP0460922	SP046xxVBNC ASP046
ASP0461022	SP046xxVBNC ASP046
ASP0461122	SP046xxVBNC ASP046
ASP0461222	SP046xxVBNC ASP046
ASP049	SP049xxVBNC ASP049
ASP04A	SP04AxxVBNC ASP04A
ASP125	SP125xxVBNN ASP125
ASP129	SP129xxVBNC ASP129
SP065XXVBNC	SP065xxVBNC
SP066XXVBNC	SP066xxVBNC
SP066XXVBPC	SP066xxVBPC
SP995XXVBNC	SP995xxVBNC



Fiche de spécifications

Star du codage blanc avec groupe de 6 pions de codage

Page 5/5

Référence
700025-01-9

21.08.2025

Version: J

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

