

Fiche de spécifications

REGplus IRT-FF LC-D SM APC


Page 1/4

Référence
150910768003-E
EAN 4251394685984
22.07.2025

Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- unité de raccordement pour montage sur rail DIN TH35 selon DIN EN 60715 dans des répartiteurs électriques pour l'installation du bâtiment et industrielle
- nouvelle technologie METZ CONNECT IRT-FF, emballée sans film plastique (Installation ready technology – foil free)
- équipé d'un coupleur OpDAT LC Duplex OS2 APC
- vers le bas, incliné de 45°
- la largeur utile de 1UL (unité de division) permet de monter 12 REGplus au maximum dans les répartiteurs électriques standard



Fiche de spécifications REGplus IRT-FF LC-D SM APC

Page 2/4

Référence
150910768003-E
EAN 4251394685984
22.07.2025

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	zones de bureaux
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Boîtier de raccordement
Type de montage	Rail DIN TH35
Blindage	non blindé
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	60 mm x 17,5 mm x 60 mm
Dimension (L x L x H)	2,362 in. x 0,689 in. x 2,362 in.
Unité de largeur	1UL
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Structure d'une fibre	9/125 µm
Possibilité d'étiquetage	porte-étiquette avec étiquette
Possibilité de marquage	par protection anti-poussière

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	LC-D APC
Connectique interface 2	LC-D APC
Nombre de ports interface 1	2
Nombre de ports interface 2	2
Nombre de ports équipés interface 1	2
Nombre de ports équipés interface 2	2
Sens d'enfichage du module	incliné de 45° vers le bas

Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	GD-Zn
Matériau - Cache(s)	PA66
Matériau - Partie inférieure du boîtier	PA66

Fiche de spécifications REGplus IRT-FF LC-D SM APC

Page 3/4

Référence
150910768003-E
EAN 4251394685984
22.07.2025

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Porte étiquette	ABS, transparent
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 8.0	EC001024
ETIM 9.0	EC001024
ETIM 10.0	EC001024

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	20 pc(s) / carton
------------------	-------------------


Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

Fiche de spécifications
REGplus IRT-FF LC-D SM APC

Illustrations

Schéma dimensionnel



© 2025 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!