

Fiche de spécifications

Outil d'installation LSA-PLUS®

Page 1/3

Référence
130818-E

EAN 4250184103615

22.09.2025

Version: C

Illustrations



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- L'outil d'installation S (S pour sensor) appuie un brin du câble dans le contact à déplacement d'isolant LSA-PLUS® à une position définie et coupe le brin à la longueur requise pendant la même opération



Fiche de spécifications Outil d'installation LSA-PLUS®

Page 2/3

Référence
130818-E

EAN 4250184103615

22.09.2025

Version: C

Caractéristiques

Données générales

Format	outil applicateur
Couleur	gris clair

Matériaux et propriétés des matériaux

RoHS	conforme
------	----------

Classifications

ETIM 7.0	EC000385
ETIM 8.0	EC000385
ETIM 9.0	EC000385
ETIM 10.0	EC000385

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications Outil d'installation LSA-PLUS®

Page 3/3

Référence
130818-E

EAN 4250184103615

22.09.2025

Version: C

Accessoires de

Référence	Désignation
130814-0203-E	UAE 25x8(4) Cat.3 panneau de brassage, coffret métallique noir
130814-E	UAE panneau de brassage 25x8(4) Cat.3
130851-01-E	E-DAT panneau de brassage 10 pouces 1UH 12 ports
130851-E	E-DAT 24x8 panneau de brassage lien Classe E/Cat.6
130853-E	E-DAT design 24x8 panneau de brassage lien Classe E Link
130854C-29-E	E-DAT C6 _A panneau de brassage 24 ports 0,5UH LSA
130855C-E	E-DAT C6 _A panneau de brassage 24 ports 1UH LSA
130855-E	E-DAT C6 24x8(8) panneau de brassage 1UH LSA Cat.6
130856C-E	E-DAT C6 _A panneau de brassage 24 ports 1UH LSA modulaire
130856-E	E-DAT C6 24x8(8) panneau de brassage modulaire 1UH LSA Cat.6
130886-0203-E	UAE 50x8(4) Cat.3 panneau de brassage, coffret métallique noir
130886-E	UAE 50x8 Cat.3 panneau de brassage
130887-E	UAE panneau de brassage 25x8(8) Cat.3
130A08-AP29-E	UTP panneau de brassage 24 ports 1UH LSA Cat.5e
130A10-AP29-E	UTP panneau de brassage 24 ports 1UH LSA Cat.6
130E370002-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port AP blanc pur
130E370027-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port AP blanc signalisation
130E371002-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port UP blanc pur
130E371027-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port UP blanc signalisation
130E371102-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port UPk blanc pur
130E371127-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port UPk blanc signalisation
130E371200-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port UP0 métallique
130E380002-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port AP blanc pur
130E380027-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port AP blanc signalisation
130E381002-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port UP blanc pur
130E381027-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port UP blanc signalisation
130E381102-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port UPk blanc pur
130E381127-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port UPk blanc signalisation
130E381200-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port UP0 métallique