

# Fiche de spécifications

## OpDAT Préco aide à la rétraction IP50 taille S

Page 1/5

Référence  
152Z0050S-E

EAN 4251394670546

03.03.2026

Version: C

### Illustrations

[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

### Description du produit

- Tube ondulé stable pour tirer des câbles préconnectorisé.
- pour le montage sur des kits de fixation ou des distributeurs de câbles
- Convient pour:
  - Câbles universels jusqu'à 12 fibres
  - Câbles extérieurs jusqu'à 12 fibres
  - Mini câbles breakout jusqu'à 4 fibres
  - Câbles de breakout jusqu'à 4 fibres



## Fiche de spécifications

# OpDAT Préco aide à la rétraction IP50 taille S

Page 2/5

Référence  
152Z0050S-E

EAN 4251394670546

03.03.2026

Version: C

### Caractéristiques

#### Données générales

Couleur	noir
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	130 cm x 29,5 mm x 29,5 mm
Dimension (L x L x H)	5,118 in. x 1,161 in. x 1,161 in.
Poids	120 g
Poids	0,2646 lb

#### Informations mécaniques

Type de fixation	vissable
------------------	----------

#### Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau	PA (polyamide)
Sans halogène	oui

#### Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Service °C	-40 °C - 120 °C
Température - Service °F	-40 °F - 248 °F
Pénétration de particules	IP5X

#### Classifications

ETIM 7.0	EC002609
ETIM 8.0	EC002609
ETIM 9.0	EC002609
ETIM 10.0	EC002609

#### Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



## Fiche de spécifications

# OpDAT Préco aide à la rétraction IP50 taille S

Page 3/5

Référence  
152Z0050S-E

EAN 4251394670546

03.03.2026

Version: C

### Accessoires de

Référence	Désignation
152U045JJ5030G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM3, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U045JJ5050G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM3, LC-LC, 50 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U045JJ5100G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM3, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U047JJ5020G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 20 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U047JJ5030G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U047JJ5040G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U047JJ5050G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 50 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U047JJ5075G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 75 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U047JJ5100G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U049JJ5040G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOS2, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U085JJ5040G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM3, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U085JJ5050G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM3, LC-LC, 50 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U085JJ5075G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM3, LC-LC, 75 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U085JJ5100G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM3, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U087JJ5040G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM4, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U087JJ5050G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM4, LC-LC, 50 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U087JJ5075G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM4, LC-LC, 75 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U087JJ5100G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM4, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U125JJ5050G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM3, LC-LC, 50 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U125JJ5075G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM3, LC-LC, 75 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U127JJ5030G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>



Fiche de spécifications

OpDAT Préco aide à la rétraction IP50 taille S

Référence  
152Z0050S-E

EAN 4251394670546

03.03.2026

Version: C

Accessoires de

152U127JJ5075G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4, LC-LC, 75 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U129JJ5030G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U129JJ5050G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2, LC-LC, 50 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U129JJ5075G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2, LC-LC, 75 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
152U129JJ5100G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E <sub>ca</sub>
15CU047JJ5020G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 20 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU047JJ5030G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU047JJ5040G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU047JJ5050G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 50 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU047JJ5075G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 75 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU047JJ5100G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOM4, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU049JJ5040G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 4xOS2, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU087JJ5040G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM4, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU087JJ5050G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM4, LC-LC, 50 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU087JJ5075G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM4, LC-LC, 75 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU087JJ5100G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM4, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU127JJ5020G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4, LC-LC, 20 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU127JJ5030G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU127JJ5040G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU127JJ5050G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4, LC-LC, 50 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU127JJ5075G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4, LC-LC, 75 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU127JJ5080G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4, LC-LC, 80 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>

## Fiche de spécifications

Page 5/5

## OpDAT Préco aide à la rétraction IP50 taille S

Référence  
15Z20050S-E

EAN 4251394670546

03.03.2026

Version: C

**Accessoires de**

15CU127JJ5100G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOM4, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU129JJ5030G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU129JJ5050G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2, LC-LC, 50 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU129JJ5075G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2, LC-LC, 75 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>
15CU129JJ5100G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C <sub>ca</sub>

