

Fiche de spécifications

Page 1/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12,
codage D, sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Illustrations



Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Traversée de cloison pour armoire électrique M12 sur RJ45
- Prise femelle M12 codée D, IP67, selon IEC/PS 61076-2-101
- Prise femelle RJ45, IP20, selon IEC 60603-7-51
- Convient pour 100 MBit Fast Ethernet selon IEEE 802.3an
- Cat.5
- Direction d'enchâssage: droite
- Boîtier compact et robuste en zinc moulé sous pression, nickelé
- Adapté aux applications dans l'industrie ferroviaire selon la fiche technique



Fiche de spécifications

Page 2/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Caractéristiques

Données générales	
Format	douille / prise femelle / connecteur femelle
Type de montage	côté arrière
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Couleur	métallique
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	46,35 mm x 21,6 mm x 29 mm
Dimension (L x L x H)	1,825 in. x 0,85 in. x 1,142 in.
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier

Propriétés de la technique de transmission	
Catégorie (ISO)	5
Catégorie (TIA)	5

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	RJ45-connecteur femelle
Connectique interface 2	M12-connecteur femelle
Codage interface 2	codage D
Nombre de ports interface 1	1
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 1	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Nombre de positions/contacts interface 1	8P/4C
Nombre de positions/contacts interface 2	4

Propriétés électriques	
Capacité de courant	0,5 A
Tension assignée	60 V DC

Fiche de spécifications

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D,sur RJ45 - droite

Page 3/16

Référence
MWN811A115
EAN 4251394609836
21.08.2026
Version: P

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	GD-Zn
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Conditions d'environnement	
Pénétration de particules interface 1	IP2X
Pénétration de liquide/immersion interface 1	IPX0
Pénétration de particules interface 2	IP6X en état enfiché
Pénétration de liquide/immersion interface 2	IPX5, IPX7 en état enfiché
Degré d'encrassement	2

Certifications	
UL listed (file no.)	DUXR.E178484



Normes/Réglementations	
Systèmes de câblage de communication spécifique à l'application	
Profinet	oui
Connecteurs pour équipement électronique	
connecteur rond	DIN EN 61076-2-101
Connecteurs rectangulaires	IEC 60603-7-51
Applications ferroviaires	
Porte-contacts	Thermoplastique
Joints d'étanchéité	Élastomère
Choc et vibration	DIN EN 50155:2018-05, DIN EN 61373:2011-04 classe 1 catégorie B
Brouillard salin	DIN EN 50155:2018-05, (DIN EN 60068-2-11:2000-02/ 48h test KA)

Fiche de spécifications

Page 4/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D,sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC001134
ETIM 8.0	EC001134
ETIM 9.0	EC001134
ETIM 10.0	EC001134

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	10 pc(s) / carton
------------------	-------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications

Page 5/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Accessoires de

Référence	Désignation
142MOD10010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD10020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD10050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD10100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD11010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD11020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD11050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD11100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD12010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 4 pôles, RADOX®
142MOD12020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 4 pôles, RADOX®
142MOD12050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 4 pôles, RADOX®
142MOD12100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 4 pôles, RADOX®
142MOD13010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD13020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD13050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD13100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD14010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD14020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD14050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD14100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD15010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®

Fiche de spécifications

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Page 6/16

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Accessoires de

142MOD15020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD15050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD15100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD19010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD19020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD19050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD19100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD1E010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD1E020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD1E050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD1E100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD20010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD20020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD20050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD20100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD25010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD25020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD25050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD25100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD29010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD29020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD29050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®

Fiche de spécifications

Page 7/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Accessoires de

142MOD29100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD30010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD30020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD30050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD30100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD35010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD35020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD35050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD35100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, 4 pôles, RADOX®
142MOD39010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD39020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD39050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD39100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD40010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD40020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD40050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD40100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD45010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD45020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD45050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD45100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD49010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, sans bride, pôles, RADOX®

Fiche de spécifications

Page 8/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Accessoires de

142MOD49020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD49050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD49100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MOD50010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, RJ45 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD50020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD50050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, RJ45 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD50100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, RJ45 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD55010	Cordon de brassage M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, RJ45 connecteur - RJ45 connecteur, RADOX®
142MOD55020	Cordon de brassage M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - RJ45 connecteur, RADOX®
142MOD55050	Cordon de brassage M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, RJ45 connecteur - RJ45 connecteur, RADOX®
142MOD55100	Cordon de brassage M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, RJ45 connecteur - RJ45 connecteur, RADOX®
142MOD59010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD59020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD59050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD59100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®
142MOD90010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD90020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD90050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MOD90100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, RADOX®
142MODE0010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MODE0020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MODE0050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, RADOX®

Fiche de spécifications

Page 9/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Accessoires de

142MODE0100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MODE5010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MODE5020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MODE5050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MODE5100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MODE9010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MODE9020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MODE9050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MODE9100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, RADOX®
142MPD10010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD10020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD10050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD10100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD11010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD11020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD11050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD11100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD12010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 4 pôles, BETrans®
142MPD12020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 4 pôles, BETrans®
142MPD12050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 4 pôles, BETrans®
142MPD12100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 4 pôles, BETrans®
142MPD13010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, 4 pôles, BETrans®



Fiche de spécifications

Page 10/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Accessoires de

142MPD13020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD13050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD13100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD14010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPD14020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPD14050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPD14100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPD15010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD15020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD15050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD15100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD19010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD19020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD19050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD19100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD1E010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPD1E020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPD1E050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPD1E100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle coudée, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPD20010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD20020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD20050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®

Fiche de spécifications

Page 11/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Accessoires de

142MPD20100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD25010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD25020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD25050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD25100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD29010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD29020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD29050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD29100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD30010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD30020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD30050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD30100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD35010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD35020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD35050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD35100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, 4 pôles, BETrans®
142MPD39010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD39020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD39050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD39100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD40010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, BETrans®



Fiche de spécifications

Page 12/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Accessoires de

142MPD40020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD40050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD40100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD45010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD45020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD45050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD45100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD49010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD49020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD49050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD49100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD50010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, RJ45 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD50020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD50050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, RJ45 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD50100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, RJ45 connecteur - extrémité ouverte, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD55010	Cordon de brassage M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, RJ45 connecteur - RJ45 connecteur, BETAtrans®
142MPD55020	Cordon de brassage M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - RJ45 connecteur, BETAtrans®
142MPD55050	Cordon de brassage M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, RJ45 connecteur - RJ45 connecteur, BETAtrans®
142MPD55100	Cordon de brassage M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, RJ45 connecteur - RJ45 connecteur, BETAtrans®
142MPD59010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD59020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETAtrans®
142MPD59050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETAtrans®

Fiche de spécifications

Page 13/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Accessoires de

142MPD59100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETrans®
142MPD90010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD90020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD90050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPD90100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur coudée - extrémité ouverte, 4 pôles, BETrans®
142MPDE0010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPDE0020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPDE0050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPDE0100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - extrémité ouverte, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPDE5010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPDE5020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPDE5050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPDE5100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - RJ45 connecteur, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPDE9010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 1,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPDE9020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPDE9050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MPDE9100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 10,0 m, M12 connecteur femelle coudée - M12 connecteur coudée, sans bride, 4 pôles, BETrans®
142MQX10010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage X, 1,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 8 pôles, RADOX®
142MQX10020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage X, 2,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 8 pôles, RADOX®
142MQX10050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage X, 5,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 8 pôles, RADOX®
142MQX10100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage X, 10,0 m, M12 connecteur - extrémité ouverte, 8 pôles, RADOX®
142MQX11010	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage X 1,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®

Fiche de spécifications

Page 14/16

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Accessoires de

142MQX11020	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage X, 2,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®
142MQX11050	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage X, 5,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®
142MQX11100	Câble de connexion M12 Bus-/Railcat, codage X, 10,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®
142MQX12010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®
142MQX12020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®
142MQX12050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®
142MQX12100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®
142MQX14010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®
142MQX14020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®
142MQX14050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®
142MQX14100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, 8 pôles, RADOX®
142MQX20010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, sans bride, 8 pôles, RADOX®
142MQX20020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, sans bride, 8 pôles, RADOX®
142MQX20050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, sans bride, 8 pôles, RADOX®
142MQX20100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur, sans bride, 8 pôles, RADOX®
142MQX40010	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 1,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 8 pôles, RADOX®
142MQX40020	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 2,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 8 pôles, RADOX®
142MQX40050	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 5,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 8 pôles, RADOX®
142MQX40100	Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage X, 10,0 m, M12 connecteur - M12 connecteur femelle, sans bride, 8 pôles, RADOX®

Fiche de spécifications

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Page 15/16

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Illustrations

Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Fiche de spécifications

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite

Page 16/16

Référence
MWN811A115

EAN 4251394609836

21.08.2026

Version: P

Illustrations

Schéma de circuit

