

# Fiche de spécifications

## Keystone boîtier de raccordement version US 4 ports non équipé

Référence  
1309172402KE

EAN 4250184140887


26.08.2026

Version: U

### Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Unité de raccordement pour montage encastré pour modules individuels Keystone
- Style US 70 x 115 mm
- Sens d'embrochage horizontal
- Décharge de traction sur le module
- Couleur des caches proche du blanc pur RAL 9010, surface brillante
- Versions : 1 port, 2 ports, 3 ports, 4 ports, 6 ports



## Fiche de spécifications

Page 2/4

# Keystone boîtier de raccordement version US 4 ports non équipé

Référence  
1309172402KE

EAN 4250184140887

26.08.2026

Version: U

## Caractéristiques

### Données générales

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Domaines d'application              | câblage structuré des bâtiments<br>zones de bureaux |
| Mesure mécanique selon MICE         | M1                                                  |
| Mesure ingress selon MICE           | I1                                                  |
| Mesure climatique selon MICE        | C1                                                  |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3                                                  |
| Format                              | Boîtier de raccordement                             |
| Type de montage                     | UP                                                  |
| Couleur                             | blanc                                               |
| Dimensions                          |                                                     |
| Dimension (L x L x H)               | 10 mm x 69,9 mm x 114,4 mm                          |
| Dimension (L x L x H)               | 0,394 in. x 2,752 in. x 4,504 in.                   |

### Raccordements/interfaces

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Nombre de ports interface 2 | 4     |
| Sens d'enfichage du module  | droit |

### Informations mécaniques

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| décharge de traction | attache-câble |
|----------------------|---------------|

### Matériaux et propriétés des matériaux

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | oui |
|---------------|-----|

### Certifications

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL listed (file no.) |  DUXR.E178484 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001264 |
| ETIM 8.0  | EC001264 |
| ETIM 9.0  | EC001264 |
| ETIM 10.0 | EC001264 |

## Fiche de spécifications

Page 3/4

### Keystone boîtier de raccordement version US 4 ports non équipé

Référence  
1309172402KE

EAN 4250184140887

26.08.2026

Version: U

## Caractéristiques

### Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / sachet plastique

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



## Fiche de spécifications

Page 4/4

## Keystone boîtier de raccordement version US 4 ports non équipé

Référence  
1309172402KE

EAN 4250184140887

26.08.2026

Version: U

## Illustrations

Schéma dimensionnel

