

Fiche de spécifications

Dénudeur Jokari

Page 1/5

Référence
140302-01-E

EAN 4250184150107

25.08.2026

Version: D

Illustrations



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Pour dénuder rapidement et exactement les câbles de transmission de données
- Avec butée réglable



Fiche de spécifications Dénudeur Jokari

Page 2/5

Référence
140302-01-E

EAN 4250184150107

25.08.2026

Version: D

Caractéristiques

Données générales

Format	Outil de dénudage de câbles
Couleur	blanc

Matériaux et propriétés des matériaux

RoHS	conforme
------	----------

Classifications

ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163
ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications Dénudeur Jokari

Page 3/5

Référence
140302-01-E

EAN 4250184150107

25.08.2026

Version: D

Accessoires de

Référence	Désignation
1308406030000	'BTR Cat.6 AWG24 U/UTP 4P FR-PVC'
1308406032132	BTR GC250 23 Cat.6 U/UTP 4P LSHF 1000m
1308406032140	MC GC400 SL24 Cat.6 U/UTP LSHF 305 m, classe E _{ca}
1308406032141	MC GC400 SL24 Cat.6 U/UTP LSHF 500 m, classe E _{ca}
1308406032142	MC GC400 SL23 Cat.6 U/UTP LSHF 1000 m, classe E _{ca}
1308406A32141	MC GC500 Z2F23 Cat.6 _A U/UTP 4P LSHF 500 m, classe E _{ca}
1308416A3P34M	MC GC500 23 Cat.6 _A F/UTP CMP
1308416A3R34M	MC GC500 23 Cat.6 _A F/UTP CMR
1308426A3P000	BTR NETCOM E-DAT cable Cat.6A S-FTP CMP
1308426A3R000	BTR NETCOM E-DAT cable Cat.6A S-FTP CMR
130842702P000	BTR NETCOM E-DAT cable Cat.7 S-FTP CMP
130842702R000	BTR NETCOM E-DAT cable Cat.7 S-FTP CMR
1308427032133M	BTR GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF
130842703213M	BTR GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF
1308427032141	MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF 500 m, classe E _{ca}
1308427032142	MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF 1000 m, classe E _{ca}
1308427032143	MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF 500 m, classe E _{ca}
1308427032144	MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF, classe E _{ca}
130842703214M	MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF, classe E _{ca}
1308427034132M	BTR GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR
1308427034141	MC GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR 500 m, classe D _{ca} s2 d1 a1
1308427034142	MC GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR 1000 m, classe D _{ca} s2 d1 a1
130842703414M	MC GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR, classe D _{ca} s2 d1 a1
1308427038101	MC IC1000 PUR 23/1 Cat.7 S/FTP 4P 500 m, classe F _{ca}
1308427038102	MC IC1000 PUR 23/1 Cat.7 S/FTP 4P 1000 m, classe F _{ca}
130842703810M	MC IC1000 PUR 23/1 Cat.7 S/FTP 4P, classe F _{ca}
1308427A32132M	BTR GC1200 HS22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR
1308427A32133M	BTR GC1200 HS22 Cat.7A S/FTP 2x4P LSHF-FR
1308427A34132M	BTR GC1500 pro22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR
1308427A34141	MC GC1500 pro22 Cat.7 _A S/FTP 4P LSHF-FR 500 m, classe D _{ca} s2 d1 a1



Fiche de spécifications Dénudeur Jokari

Page 4/5

Référence
140302-01-E

EAN 4250184150107

25.08.2026

Version: D

Accessoires de

1308427A34142	MC GC1500 pro22 Cat.7 _A S/FTP 4P LSHF-FR 1000 m, classe D _{ca} s2 d1 a1
1308427A3414M	MC GC1500 pro22 Cat.7 _A S/FTP 4P LSHF-FR, classe D _{ca} s2 d1 a1
1308427A34241	MC GC1200 pro22 Cat.7 _A S/FTP 4P LSHF-FR 500 m, classe D _{ca} s2 d1 a1
1308427A34242	MC GC1200 pro22 Cat.7 _A S/FTP 4P LSHF-FR 1000 m, classe D _{ca} s2 d1 a1
1308427A34243	MC GC1200 pro22 Cat.7 _A S/FTP 2x4P LSHF-FR 500 m, classe D _{ca} s2 d1 a1
1308427A34244	MC GC1200 pro22 Cat.7 _A S/FTP 2x4P LSHF-FR, classe D _{ca} s2 d1 a1
1308427A3424M	MC GC1200 pro22 Cat.7 _A S/FTP 4P LSHF-FR, classe D _{ca} s2 d1 a1
1308427B34141	MC GC1300 pro22 Cat.7 _A S/FTP 4P LSHF-FR 500 m, classe D _{ca} s1 d1 a1
1308427B34142	MC GC1300 pro22 Cat.7 _A S/FTP 4P LSHF-FR 1000 m, classe D _{ca} s1 d1 a1
1308427B34143	MC GC1300 pro22 Cat.7 _A S/FTP 2x4P LSHF-FR 500 m, classe D _{ca} s1 d1 a1
1308427B34144	MC GC1300 pro22 Cat.7 _A S/FTP 2x4P LSHF-FR, classe D _{ca} s2 d2 a1
1308427B34145	MC GC1300 pro22 Cat.7 _A S/FTP 4P LSHF-FR 100 m, classe D _{ca} s1 d1 a1
1308427B3414M	MC GC1300 pro22 Cat.7 _A S/FTP 4P LSHF-FR, classe D _{ca} s2 d2 a1
1308436A32141	MC GC600 F1 23 Cat.6 _A U/FTP 4P LSHF 500 m, classe E _{ca}
1308436A32142	MC GC600 F1 23 Cat.6 _A U/FTP 4P LSHF 1000 m, classe E _{ca}
1308436A3214M	MC GC600 F1 23 Cat.6 _A U/FTP 4P LSHF, classe E _{ca}
130D370002-I	E-DAT C6 _A IDC 1 Port AP blanc pur
130D370027-I	E-DAT C6 _A IDC 1 Port AP blanc signalisation
130D371002-I	E-DAT C6 _A IDC 1 Port UP blanc pur
130D371027-I	E-DAT C6 _A IDC 1 Port UP blanc signalisation
130D371102-I	E-DAT C6 _A IDC 1 Port UPk blanc pur
130D371127-I	E-DAT C6 _A IDC 1 Port UPk blanc signalisation
130D371200-I	E-DAT C6 _A IDC 1 Port UP0 métallique
130D380002-I	E-DAT C6 _A IDC 2 Port AP blanc pur
130D380027-I	E-DAT C6 _A IDC 2 Port AP blanc signalisation

Fiche de spécifications Dénudeur Jokari

Page 5/5

Référence
140302-01-E

EAN 4250184150107

25.08.2026

Version: D

Accessoires de

130D381002-I	E-DAT C6 _A IDC 2 Port UP blanc pur
130D381027-I	E-DAT C6 _A IDC 2 Port UP blanc signalisation
130D381102-I	E-DAT C6 _A IDC 2 Port UPk blanc pur
130D381127-I	E-DAT C6 _A IDC 2 Port UPk blanc signalisation
130D381200-I	E-DAT C6 _A IDC 2 Port UP0 métallique
130E370002-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port AP blanc pur
130E370027-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port AP blanc signalisation
130E371002-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port UP blanc pur
130E371027-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port UP blanc signalisation
130E371102-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port UPk blanc pur
130E371127-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port UPk blanc signalisation
130E371200-I	E-DAT C6 _A LSA++ 1 Port UP0 métallique
130E380002-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port AP blanc pur
130E380027-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port AP blanc signalisation
130E381002-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port UP blanc pur
130E381027-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port UP blanc signalisation
130E381102-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port UPk blanc pur
130E381127-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port UPk blanc signalisation
130E381200-I	E-DAT C6 _A LSA++ 2 Port UP0 métallique
130E507032-E	C6 _A RJ45 field plug ultra short