

Fiche de spécifications

Page 1/5

DCCS2 groupe d'assemblage 4 ports non équipé - format Keystone

Référence
130D2CKU4-E

EAN 4250184181309


28.08.2026

Version: I


Illustrations



Schéma dimensionnel



Découpe



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Groupe d'assemblage DCCS2 4 ports pour des unités de raccordement modulaires en format Keystone
- Support solide en acier inox
- Fixation au support pour groupes d'assemblage 19 pouces par vis moleté
- Montage/démontage simple au support pour groupes d'assemblages 19 pouces dans une armoire 19 pouces (plug and play)
- Format : DCCS2
- Modules appropriés RJ45 : 13B21-E, 130910KI, 130A10-I, 130A10-I-B1, 130A10-29-I, 130A10-29-I-B1, 130A08-I et 130A08-I-B1
- Coupleurs RJ45 appropriés : 1309A0-I
- Modules fibre optique appropriés : 15091001-I, 15091070-I, 15091071-I, 15091072-I, 15091075-I et 15091076-I

Fiche de spécifications

Page 2/5

DCCS2 groupe d'assemblage 4 ports non équipé - format Keystone

Référence
130D2CKU4-E

EAN 4250184181309

28.08.2026

Version: I

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	groupe d'assemblage / module
Type de montage	DCCS
Couleur	acier inox

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 2	4
Nombre de ports équipés interface 2	0

Informations mécaniques

Découpe	DCCS
décharge de traction	attache-câble

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	acier inox
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC002697
ETIM 8.0	EC002697
ETIM 9.0	EC002697
ETIM 10.0	EC002697

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Fiche de spécifications

Page 3/5

DCCS2 groupe d'assemblage 4 ports non équipé - format Keystone

Référence
130D2CKU4-E

EAN 4250184181309

28.08.2026

Version: I

Caractéristiques

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



Fiche de spécifications

Page 4/5

DCCS2 groupe d'assemblage 4 ports non équipé - format Keystone

Référence
130D2CKU4-E

EAN 4250184181309

28.08.2026

Version: I

Accessoires

Référence	Désignation
130898-0003KI	Keystone BLIND module de remplissage gris clair
130898-0029KI	Keystone BLIND module de remplissage noir
130898-0103KI	COAX modul connecteur femelle F / femelle F, Keystone
130898-0203KI	COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F, Keystone
130898-0303KI	COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F, Keystone
130910K-DNV	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone DNV
130910KI	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone
130910KZ	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone (12 pcs)
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E _A
130A08-I-B1	UTP modul Cat.5e blanc
130A10-29-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 noir
130A10-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 blanc
130A11-29KI	UTP modul 8(8) Cat.6 _A Keystone noir
130A11KI	UTP modul 8(8) Cat.6 _A Keystone blanc
130B21-25-E	25Gmodul - Keystone
130B21-25-Z	25Gmodul - Keystone (12 pcs)
130B21-DNV	C6 _A modul K 180° connecteur femelle DNV - Format Keystone
130B21-E	C6 _A modul K 180° connecteur femelle - Keystone
130B21-Z	C6 _A modul K 180° connecteur femelle - Keystone (12 pcs)
130D2B1B-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage noir
130D2B1G-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage gris clair
130D2B2B-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage noir
130D2B2G-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage gris clair
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex MM

Fiche de spécifications

Page 5/5

DCCS2 groupe d'assemblage 4 ports non équipé - format Keystone

Référence
130D2CKU4-E


EAN 4250184181309

28.08.2026

Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel



Découpe

