Fiche de spécifications

OpDAT MV kit d'étanchéité FO pour 16x2-3 mm câble


Référence
15036Z0301-S

EAN 4251394659657

20.08.2026

Version: D

Illustrations



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- kit d'étanchéité pour jusqu'à 16 câbles de 2-3 mm de diamètre
- convient à toutes les variantes IP65 de l'OpDAT MV

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

OpDAT MV kit d'étanchéité FO pour 16x2-3 mm câble

Référence
15036Z0301-S

EAN 4251394659657

20.08.2026

Version: D

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	environnement dur Services de construction distribués
Format	guide-câble
Type de montage	Accessoires
Couleur	gris

Informations mécaniques

Type de fixation	embrochable

Matériaux et propiétés des matériaux

Matériau	élastomère, non propagateur de l'incendie et sans halogène
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC000240
ETIM 8.0	EC000240
ETIM 9.0	EC000240
ETIM 10.0	EC000240

Spécifications d'emballage

	1 pc(s)

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT MV kit d'étanchéité FO pour 16x2-3 mm câble

Référence
15036Z0301-S
EAN 4251394659657
20.08.2026
Version: D

Accessoires de

Référence	Désignation
15036000000-B	OpDAT MV non équipé IP65
15036001A18-B	OpDAT MV 18xSC-S APC OS2 Préco IP65
15036001D18-B	OpDAT MV 18xSC-S OM4 Préco IP65
15036005F09-B	OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 Préco IP65
15036007509-B	OpDAT MV 9xLC-D OM4 Préco IP65
15036007512-B	OpDAT MV 12xLC-D OM4 Préco IP65
15036007609-B	OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 Préco IP65
15036007612-B	OpDAT MV 12xLC-D APC OS2 Préco IP65
1503600LB00-B	OpDAT MV universel IP65
1503600RJ00-B	OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP65
15036C71D18-B	OpDAT MV 18xSC-S OM4 splice IP65
15036C77509-B	OpDAT MV 9xLC-D OM4 splice IP65
15036C77512-B	OpDAT MV 12xLC-D OM4 splice IP65
15036C91A18-B	OpDAT MV 18xSC-S APC OS2 splice IP65
15036C95F09-B	OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 splice IP65
15036C97609-B	OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 splice IP65
15036C97612-B	OpDAT MV 12xLC-D APC OS2 splice IP65

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com