Fiche de spécifications

OpDAT coupleur E2000-Duplex OS2 avec fixation par Snap-In

Référence
1509005B-I

EAN 4250184149439

24.08.2026

Version: Y

Illustrations





Schéma dimensionnel



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Boîtier du coupleur E2000 DC (Dual Compact) en matière plastique, vis comprises dans l'équipement livré
- Douille de guidage en céramique avec fente
- Stabilité du matériau, qualité de la surface et durabilité élevées
- Durabilité mini. 1000 cycles de fonctionnement
- fixation par snap in

- Versions : bleu (SM), vert (SM APC), beige (MM)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

OpDAT coupleur E2000-Duplex OS2 avec fixation par Snap-In

Référence
1509005B-I
EAN 4250184149439
24.08.2026
Version: Y

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments FTTD (fiber to the desk) centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	coupleur
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	bleu
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	42 mm x 13 mm x 9,2 mm
Dimension (L x L x H)	1,654 in. x 0,512 in. x 0,362 in.
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	UPC (Ultra Physical Contact)
Possiblité d'étiquetage	sur boîtier
Raccordements/interfaces	
Interfaces de connecteurs	E2000
Informations mécaniques	
Découpe	E2000-D
Type de connecteur	duplex
Type de fixation	juxtaposable
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	Matière plastique
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT coupleur E2000-Duplex OS2 avec fixation par Snap-In

Référence
1509005B-I
EAN 4250184149439
24.08.2026
Version: Y

Caractéristiques

Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à fibres optiques	LSH - IEC 61754-15
Classifications	
ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752
ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752
Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT coupleur E2000-Duplex OS2 avec fixation par Snap-In

Référence
1509005B-I
EAN 4250184149439
24.08.2026
Version: Y

Accessoires de

Référence	Désignation
1309426103-E	E-DAT modul REG non équipé IP20 gris clair
1309427103-E	Modul REGplus IP20 gris clair non équipé
1309428103-E	Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé
14040000-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit pour pose libre
14040010-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit avec équerre de montage
14040100-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit de traversée de mur/boîtier
15024A5A00-E	OpDAT REGpro plaque frontale pour 6xE2000-D Snap-In
15036Z5F00-E	OpDAT MV panneau de brassage 9xE2000-D non équipé


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT coupleur E2000-Duplex OS2 avec fixation par Snap-In

Référence
1509005B-I
EAN 4250184149439
24.08.2026
Version: Y

Illustrations

Schéma dimensionnel



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!