Fiche de spécifications


Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

Référence
130926-0029KE
EAN 4251122184352
02.11.2026
Version: Q


Illustrations



Schéma dimensionnel



Découpe



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Support pour modules Keystone 19 pouces, 1UH, 24 ports non équipé, blindé
- Pour 24 modules individuels du format Keystone
- Front du support en tôle d'acier peint par poudrage
- Porte-modules en tôle d'acier galvanisé
- Décharge de traction supplémentaire possible par attaches-câbles au porte-modules
- Vis de mise à la terre avec rondelle crantée
- Câble de mise à la terre d'environ 40 cm inclus
- Tous les modules entièrement blindés sont reliés par le support de modules

- Variantes : noire ou grise

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

Référence
130926-0029KE

EAN 4251122184352

02.11.2026

Version: Q

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	panneau de brassage
Type de montage	1UH
Blindage	blindé
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	90 mm x 482,6 mm x 44,45 mm
Dimension (L x L x H)	3,543 in. x 19 in. x 1,75 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	1UH
Possiblité d'étiquetage	oui
Raccordements/interfaces	
Nombre de ports interface 1	24
Nombre de ports équipés interface 1	0
Nombre de ports interface 2	24
Nombre de ports équipés interface 2	0
Longueur du conducteur de terre	0,4 m
Longueur du conducteur de terre	1,31 ft
Informations mécaniques	
Découpe	Keystone
décharge de traction	attache-câble
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Matériau - Porte-module	tôle d'acier

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

Référence
130926-0029KE

EAN 4251122184352

02.11.2026

Version: Q

Caractéristiques

Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Porte-module, surface	Zn (zinc)
Sans halogène	oui
RoHS	conforme
Classifications	
ETIM 7.0	EC002006
ETIM 8.0	EC002006
ETIM 9.0	EC002006
ETIM 10.0	EC002006
Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	8 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

Référence
130926-0029KE

EAN 4251122184352

02.11.2026

Version: Q

Accessoires

Référence	Désignation
130792	Kit de fixation, écrous cage M6
130898-0003KI	Keystone BLIND module de remplissage gris clair
130898-0029KI	Keystone BLIND module de remplissage noir
130898-0103KI	COAX modul connecteur femelle F / femelle F, Keystone
130898-0203KI	COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F, Keystone
130898-0303KI	COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F, Keystone
130910K-DNV	E-DAT modul Cat.6_A K jack - Keystone DNV
130910KI	E-DAT modul Cat.6_A K jack - Keystone
130910KZ	E-DAT modul Cat.6_A K jack - Keystone (12 pcs)
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E_A
130A08-I-B1	UTP modul Cat.5e blanc
130A10-29-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 noir
130A10-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 blanc
130A11-29KI	UTP modul 8(8) Cat.6_A Keystone noir
130A11KI	UTP modul 8(8) Cat.6_A Keystone blanc
130B21-25-E	25Gmodul - Keystone
130B21-25-Z	25Gmodul - Keystone (12 pcs)
130B21-DNV	$C6_A$modul K 180° connecteur femelle DNV - Format Keystone
130B21-E	$C6_A$modul K 180° connecteur femelle - Keystone
130B21-Z	$C6_A$modul K 180° connecteur femelle - Keystone (12 pcs)
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex MM
820032-0102-I	Clapet anti-poussière pour $C6_A$modul blanc pur
820032-0103-I	Clapet anti-poussière pour $C6_A$modul gris clair
820032-0105-I	Clapet anti-poussière pour $C6_A$modul jaune
820032-0106-I	Clapet anti-poussière pour $C6_A$modul bleu
820032-0107-I	Clapet anti-poussière pour $C6_A$modul vert
820032-0108-I	Clapet anti-poussière pour $C6_A$modul rouge
820032-0129-H	Clapet anti-poussière pour $C6_A$modul noir, (250 pcs)
820032-0129-I	Clapet anti-poussière pour $C6_A$modul noir

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

Référence
130926-0029KE

EAN 4251122184352

02.11.2026

Version: Q

Accessoires de

Référence	Désignation
130862-1H20-E	Boîtier pour montage en saillie pour panneaux de brassage 19 pouces 1UH blanc pur

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports noir non équipé, blindé

Référence
130926-0029KE


EAN 4251122184352

02.11.2026


Version: Q

Illustrations

Schéma dimensionnel



Découpe



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!