Fiche de spécifications

Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports gris non équipé, blindé

Référence
130926-0003KE
EAN 4251122184369
02.11.2026
Version: Q

Illustrations






Schéma dimensionnel



Découpe



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Support pour modules Keystone 19 pouces, 1UH, 24 ports non équipé, blindé
- Pour 24 modules individuels du format Keystone
- Front du support en tôle d'acier peint par poudrage
- Porte-modules en tôle d'acier galvanisé
- Décharge de traction supplémentaire possible par attaches-câbles au porte-modules
- Vis de mise à la terre avec rondelle crantée
- Câble de mise à la terre d'environ 40 cm inclus
- Tous les modules entièrement blindés sont reliés par le support de modules

- Variantes : noire ou grise

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports gris non équipé, blindé

Référence
130926-0003KE

EAN 4251122184369

02.11.2026

Version: Q

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	panneau de brassage
Type de montage	1UH
Blindage	blindé
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	90 mm x 482,6 mm x 44,45 mm
Dimension (L x L x H)	3,543 in. x 19 in. x 1,75 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	1UH
Possiblité d'étiquetage	oui
Raccordements/interfaces	
Nombre de ports interface 1	24
Nombre de ports équipés interface 1	0
Nombre de ports interface 2	24
Nombre de ports équipés interface 2	0
Longueur du conducteur de terre	0,4 m
Longueur du conducteur de terre	1,31 ft
Informations mécaniques	
Découpe	Keystone
décharge de traction	attache-câble
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Matériau - Porte-module	tôle d'acier

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports gris non équipé, blindé

Référence
130926-0003KE

EAN 4251122184369

02.11.2026

Version: Q

Caractéristiques

Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Porte-module, surface	Zn (zinc)
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications	
ETIM 7.0	EC002006
ETIM 8.0	EC002006
ETIM 9.0	EC002006
ETIM 10.0	EC002006

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	8 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports gris non équipé, blindé

Référence
130926-0003KE

EAN 4251122184369

02.11.2026

Version: Q

Accessoires

Référence	Désignation
130792	Kit de fixation, écrous cage M6
130898-0003KI	Keystone BLIND module de remplissage gris clair
130898-0029KI	Keystone BLIND module de remplissage noir
130910K-DNV	E-DAT modul Cat.6_A K jack - Keystone DNV
130910KI	E-DAT modul Cat.6_A K jack - Keystone
130910KZ	E-DAT modul Cat.6_A K jack - Keystone (12 pcs)
130A08-I-B1	UTP modul Cat.5e blanc
130A10-29-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 noir
130A10-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 blanc
130A11-29KI	UTP modul 8(8) Cat.6_A Keystone noir
130A11KI	UTP modul 8(8) Cat.6_A Keystone blanc
820032-0102-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul blanc pur
820032-0103-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul gris clair
820032-0105-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul jaune
820032-0106-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul bleu
820032-0107-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul vert
820032-0108-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul rouge
820032-0129-H	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul noir, (250 pcs)
820032-0129-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul noir

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports gris non équipé, blindé

Référence
130926-0003KE

EAN 4251122184369

02.11.2026

Version: Q

Accessoires de

Référence	Désignation
130862-1H20-E	Boîtier pour montage en saillie pour panneaux de brassage 19 pouces 1UH blanc pur

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports gris non équipé, blindé

Référence
130926-0003KE


EAN 4251122184369

02.11.2026


Version: Q

Illustrations

Schéma dimensionnel



Découpe



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!