Fiche de spécifications
Peigne de codage bleu pastel

Référence
716846

12.11.2026
Version: S

Illustrations





Schéma dimensionnel à titre d'exemple



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Le pion de codage est inséré dans un contact du bornier et il faut supprimer la broche correspondante de l'embase.
- cette méthode de codage s'effectue avec une perte de pôle
- groupe de 10 pions de codage bleus

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Caractéristiques

Matériel

matériau isolant	PA66
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Accessoires de

Référence	Désignation
310071	RP025xxIBWC (Type 007)
31007102	RP02502IBWC (Type 007), 2 pôles
31007103	RP02503IBWC (Type 007), 3 pôles
31007104	RP02504IBWC (Type 007), 4 pôles
31007105	RP02505IBWC (Type 007), 5 pôles
31007106	RP02506IBWC (Type 007), 6 pôles
31007107	RP02507IBWC (Type 007), 7 pôles
31007108	RP02508IBWC (Type 007), 8 pôles
31007109	RP02509IBWC (Type 007), 9 pôles
31007110	RP02510IBWC (Type 007), 10 pôles
31007111	RP02511IBWC (Type 007), 11 pôles
31007112	RP02512IBWC (Type 007), 12 pôles
31007113	RP02513IBWC (Type 007), 13 pôles
31007114	RP02514IBWC (Type 007), 14 pôles
31007116	RP02516IBWC (Type 007), 16 pôles
31007120	RP02520IBWC (Type 007), 20 pôles
31007122	RP02522IBWC (Type 007), 22 pôles
31007124	RP02524IBWC (Type 007), 24 pôles
310072	RP029xxIBWC Type 007
31007202	RP02902IBWC (Type 007), 2 pôles
31007203	RP02903IBWC (Type 007), 3 pôles
31007204	RP02904IBWC (Type 007), 4 pôles
31007207	RP02907IBWC (Type 007), 7 pôles
310771	RP025xxIBWU Typ 077
310772	RP029xxIBWU Typ 077
310791	RP026xxIBWU Type 079
310792	RP02AxxIBWU Typ 079
311071	RP025xxHBWC Type 107
31107102	RP02502HBWC Type 107
31107103	RP02503HBWC Type 107
31107104	RP02504HBWC Type 107
31107105	RP02505HBWC Type 107
31107106	RP02506HBWC Type 107
31107107	RP02507HBWC Type 107

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Accessoires de

31107108	RP02508HBWC Type 107
31107109	RP02509HBWC Type 107
31107110	RP02510HBWC Type 107
31107111	RP02511HBWC Type 107
31107112	RP02512HBWC Type 107
31107114	RP02514HBWC Type 107
31107115	RP02515HBWC Type 107
31107116	RP02516HBWC Type 107
31107117	RP02517HBWC Type 107
31107118	RP02518HBWC Type 107
311072	RP029xxHBWC Typ 107
311081	RP025xxMBWC Typ 108
311082	RP029xxMBWC Typ 108
311371	RP025xxIBLC (Type 137)
31137102	RP02502IBLC (Type 137)
31137103	RP02503IBLC (Type 137)
31137104	RP02504IBLC (Type 137)
31137105	RP02505IBLC (Type 137)
31137106	RP02506IBLC (Type 137)
31137108	RP02508IBLC (Type 137)
31137110	RP02510IBLC (Type 137)
31137112	RP02512IBLC (Type 137)
31137119	RP02519IBLC (Type 137)
311372	RP029xxIBLC Typ 137

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


Peigne de codage bleu pastel

Référence
716846

12.11.2026
Version: S

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!