Fiche de spécifications

Star du codage orange avec groupe de 6 pions de codage

Référence
720243-02-3

12.11.2026
Version: J

Illustrations





Schéma dimensionnel à titre d'exemple



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Les pions de codage sont introduits dans les encoches de guidage du bornier et de l'embase correspondante
- Cette méthode de codage évite la perte de pôle. Pour plus de détails, vous référez au schéma ci-dessous.
- variantes : 720243-01-3 avec 6 pions oranges gauche; 720243-02-3 avec 6 pions oranges droit, 720243-01-4 6 avec 6 pions gris gauche, 720243-02-4 avec 6 pions gris droit

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Star du codage orange avec groupe de 6 pions de codage

Référence
720243-02-3

12.11.2026
Version: J

Caractéristiques

Matériel

matériau isolant	PA66
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


Star du codage orange avec groupe de 6 pions de codage

Référence
720243-02-3

12.11.2026
Version: J

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com